

scribe-backend - Evolution #2722

Mise à niveau du script droits_user.py pour 2.3

16/01/2012 12:22 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	16/01/2012
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.75 heure
Version cible:	Mises à jour 2.3.4 RC	Temps passé:	1.25 heure
Distribution:	EOLE 2.3		
Description			
Je pense au fait que les boîtes aux lettres ont été déplacées mais il est possible qu'il y'ait d'autres incompatibilités ;)			
Demandes liées:			
Lié à scribe-backend - Evolution #2660: extension du script droits_user.py		Fermé	23/12/2011
Lié à horus-backend - Anomalie #2321: Profil itinérant : harmonisation Scribe...		Fermé	02/11/2011

Révisions associées

Révision 784ec1cc - 15/03/2012 15:40 - Joël Cuissinat

- droits_user.py : suppression des références à mail, MailDir et profil ref #2722 @10m

Révision 2430411b - 21/03/2012 17:19 - Joël Cuissinat

Mise à niveau de droits_user.py et des droits sur les répertoires personnels

- scribe/eleves.py : maj des acl
- scribe/enseignants.py : simplification des droits
- scribe/administratifs.py : simplification des droits
- scripts/droits_user.py : mise à niveau et harmonisation
Fixes #2722 @1h

Révision ccda319c - 25/10/2018 17:25 - Cédric Anne

Check ticket/followup rights on mail collector; fixes #2722

Historique

#1 - 15/03/2012 15:04 - Joël Cuissinat

Harmoniser les droits obtenus après une création d'utilisateur et le après le passage du script !

Le script ne devrait plus créer de dossier *MailDir* (déplacé) ni de dossier *profil* (création auto) et ne devrait plus donner de droits pour l'utilisateur *mail* non plus.

Résultat recherché (élève) :

```
root@amonecole:~# getfacl /home/t/toto
# file: home/t/toto
# owner: root
# group: root
user::rwx
user:toto:rwx
group:---
```

```
group:professeurs:--x
mask::rwx
other:---
default:user::rwx
default:user:toto:rwx
default:group:---
default:mask::rwx
default:other:---
```

Les perso et privé sont OK dans la version actuelle.

#2 - 21/03/2012 17:26 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

Les utilisateurs doivent bien pouvoir écrire à la racine de leur répertoire personnel (*/home//login*) afin que Windows puisse créer les répertoires des profils itinérants si ce mode est choisi (cf. [#2321](#)).

#3 - 21/03/2012 17:27 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [2430411b57ac2203aac0afc6ffce92460d770e55](#).

#4 - 27/03/2012 15:50 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

```
root@scribe:~# getfacl /home/p/prof.priv/
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
# file: home/p/prof.priv/
# owner: root
# group: root
user::rwx
user:prof.priv:rwx
group:---
mask::rwx
other:---
default:user::rwx
default:user:prof.priv:rwx
default:group:---
default:mask::rwx
```

```
root@scribe:~# getfacl /home/mail/prof.priv/
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
# file: home/mail/prof.priv/
# owner: mail
# group: mail
user::rwx
```

group:---
other:---