

## eoole-proxy - Tâche #10312

Scénario # 10314 (Terminé (Sprint)): Le script de démarrage de dansguardian ne gère pas correctement ses fichiers PID

### "service dansguardian stop" ne supprime pas le fichier "pid"

22/01/2015 16:11 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	22/01/2015
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Fabrice Barconnière	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2015 5-7	<b>Temps estimé:</b>	3.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	0.75 heure

#### Description

```
root@amon:~# service dansguardian status
* xxxguardian is running
root@amon:~# cat /var/run/dansguardian0.pid
12358
root@amon:~# ps fax | grep -m2 guard
12378 pts/0    S+   0:00      \_ grep --color=auto -m2 guard
12358 ?       Ss   0:00 /usr/sbin/e2guardian -c /etc/dansguardian/dansguardian0/dansguardian.co
nf
root@amon:~# service dansguardian stop
* Stopping xxxGuardian [ O
K ]
root@amon:~# ps fax | grep -m2 guard
12407 pts/0    S+   0:00      \_ grep --color=auto -m2 guard
root@amon:~# cat /var/run/dansguardian0.pid
12358
```

NB : découvert en montant le *Cas de test : AM-T07-0001 - Redémarrage automatique des services par les agents Zéphir*

#### Révisions associées

##### Révision f52b33d5 - 06/02/2015 11:35 - Fabrice Barconnière

Gestion de la suppression du fichier PID de Dansguardian

dansguardian/init/dansguardian : adaptation de la fonction **do\_stop** de **skeleton**

fixes #10312 @30m

#### Historique

##### #1 - 22/01/2015 16:19 - Joël Cuissinat

- *Sujet changé de "service dansguardian stop" ne supprime pas le fichier "pid" avec e2guardian à "service dansguardian stop" ne supprime pas le fichier "pid"*

Constaté avec dansguardian et avec e2guardian.

##### #2 - 22/01/2015 16:21 - Joël Cuissinat

- *Tracker changé de Anomalie à Tâche*

- *Temps estimé changé de 2.00 h à 3.00 h*

- Tâche parente mis à #10314
- Restant à faire (heures) mis à 3.0

### #3 - 05/02/2015 15:30 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

### #4 - 05/02/2015 15:30 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour
- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

### #5 - 06/02/2015 11:37 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [f52b33d5c9bf273d8c2a7770b3e7668060f4e56c](#).

### #6 - 06/02/2015 11:42 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.25

### #7 - 09/02/2015 11:47 - Joël Cuissinat

OK avec dansguardian :

```
root@amon:~# cat /var/run/dansguardian0.pid
17793
root@amon:~# ps fax | grep -m2 guard
18642 pts/0    D+      0:00      \_ grep --color=auto -m2 guard
17793 ?        Ss      0:00 /usr/sbin/dansguardian -c /etc/dansguardian/dansguardian0/dansguardian.conf
root@amon:~# service dansguardian stop
* Stopping dansguardian

[ OK ]

root@amon:~# ps fax | grep -m2 guard
18713 pts/0    S+      0:00      \_ grep --color=auto -m2 guard
root@amon:~# cat /var/run/dansguardian0.pid
cat: /var/run/dansguardian0.pid: Aucun fichier ou dossier de ce type
```

Idem avec e2guardian...

### #8 - 09/02/2015 11:57 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0