

## creole - Tâche #10911

Scénario # 10752 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (11-13)

### Erreur pour Upgrade-Auto 2.3.15 RC -> 2.4.1 du module Horus

03/12/2015 08:56 PM - Yoni Baude

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	03/12/2015
<b>Priority:</b>	Haut	<b>Due date:</b>	
<b>Assigned To:</b>	Daniel Dehennin	<b>% Done:</b>	100%
<b>Target version:</b>	sprint 2015 11-13	<b>Estimated time:</b>	1.00 hour
		<b>Spent time:</b>	8.75 hours
<b>Description</b>			
Lors d'utilisation du script Upgrade-Auto depuis un serveur Horus 2.3.15 RC vers un serveur horus 2.4.1, nous avons des erreurs lors de l'installation des paquets modules :			
mysql-server-5.5 mysql-server eole-mysql-pkg eole-horus-all			
Cordialement,			
Yoni Baude Rectorat de Caen			

#### Associated revisions

##### Revision ba3173bd - 03/13/2015 03:46 PM - Daniel Dehennin

Ajout d'un fichier de log à Upgrade-Auto

- eole/Upgrade-Auto: On log tout ce qui passe par la sortie standard et la sortie d'erreur.

Ref: #10911 @30m

##### Revision 05697891 - 03/16/2015 11:43 AM - Daniel Dehennin

Désactivation d'apparmor le temps de la migration

Apparmor pose des problèmes pour la mise à jour de LXC et de MySQL sur horus.

On mutualise sa désactivation pour tout le monde.

Ref: #10911 @30m

##### Revision 12822a96 - 03/17/2015 10:23 AM - Daniel Dehennin

Paramétrage apparmor mysqld pour Upgrade-Auto

Apparmor est réactiver avant la mise à jour de MySQL, il faut donc le configurer au lieu de juste le désactiver.

- eole/upgrade/pre\_upgrade/90-apparmor: Configuration apparmor pour mysqld.

Ref: #10911 @1h

## History

---

### #1 - 03/13/2015 10:34 AM - Luc Bourdot

- Tracker changed from *Anomalie* to *Tâche*
- Parent task set to #10752

### #2 - 03/13/2015 11:11 AM - Daniel Dehennin

Pour être sûr, j'ai migré un 2.3.15 en 2.4.0 et cela fonctionne.

### #3 - 03/13/2015 02:03 PM - Daniel Dehennin

Le passage d'un horus 2.3.16-RC en 2.4.1 est fonctionnel pour moi.

Le système a été mis à jour vers la distribution eole-2.4.1 (precise)

Mise à jour des informations dans l'application Zéphir ...

Pas d'enregistrement dans une base Zéphir détecté.

Pour finaliser la procédure, veuillez :

- redémarrer le serveur
- mettre à jour la configuration (par exemple via gen\_config)
- lancer la commande 'instance'

Attention, la clef SSH du serveur peut avoir changé de fingerprint.

OK

Il va falloir avoir un peu plus de log.

### #4 - 03/13/2015 03:16 PM - Daniel Dehennin

- Status changed from *Nouveau* to *En cours*

### #5 - 03/13/2015 03:16 PM - Daniel Dehennin

- Subject changed from *Erreur pour Upgrade-Auto 2.3.15 RC -> 2.4.1 du module Horus* to *Erreur pour Upgrade-Auto 2.3.15 RC -> 2.4.1 du module Horus*

- Description updated

- Assigned To set to Daniel Dehennin

#### #6 - 03/13/2015 03:40 PM - Yoni Baude

- File update.txt added

Pour moi, ensuite le système est instable, problème au reconfigure et au niveau des agents zephirs :

-----  
Préparation pour instance  
-----

Stop System V service creoled [ OK ]

Start System V service creoled [ OK ]

Problème de validation de la configuration, veuillez vérifier la configuration du serveur

Pour plus d'informations consulter : la documentation du module ou la documentation commune 'Mise en œuvre des modules EOLE'.

Erreur creole 3 : impossible d'effectuer le calcul, l'option adresse\_ip\_eth0 a les propriétés : ['mandatory'] pour : adresse\_network\_eth0

extrait syslog :

Mar 13 15:36:33 zephiragents: last message repeated 3 times

Mar 13 15:36:33 horus zephir: INSTANCE => INIT : Début de configuration

Mar 13 15:36:35 horus zephir: INSTANCE => ERR : Erreur creole 3 : impossible d'effectuer le calcul, l'option adresse\_ip\_eth0 a les propriétés : ['mandatory'] pour : adresse\_network\_eth0

Mar 13 15:36:51 horus zephiragents: [-] /\ Agent conn, exception during measure: got stderr: 'Upon execvpe /usr/share/eole/fichier/connexions.sh [V/usr/share/eole/fichier/connexions.sh] in environment id 60064880\n:Traceback (most recent call last):\n File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/internet/process.py", line 397, in \_fork\n File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/twisted/internet/process.py", line 443, in \_execChild\n File "/usr/lib/python2.6/os.py", line 353, in execvp\n \_execvp(file, args, env)\n File "/usr/lib/python2.6/os.py", line 368, in \_execvp\n func(file, \*argrest)\nOSError: [Errno 2] No such file or directory\n' root@horus:~#

Cdl

Yoni

#### #7 - 03/13/2015 04:13 PM - Yoni Baude

- File erreur\_server\_mysql.txt added

Après avoir fait un enregistrement, l'instant s'arrête a cause des problèmes précédant de server-mysql.

**#8 - 03/13/2015 04:13 PM - Yoni Baude**

je veux dire l'instance.

**#9 - 03/13/2015 04:32 PM - Daniel Dehennin**

Je vais tester avec un serveur horus ayant sa base MySQL déplacée.

**#10 - 03/13/2015 04:44 PM - Yoni Baude**

Je suis en cours de test d'un serveur horus ayant sa base MySql non-déplacée.

**#11 - 03/13/2015 04:49 PM - Daniel Dehennin**

- Estimated time set to 0.00 h

- Remaining (hours) set to 0.0

**#12 - 03/13/2015 05:38 PM - Yoni Baude**

Quand la base mysql est non déplacée, je confirme l'Upgrade-Auto est Ok.  
Il va falloir l'adapter pour les Horus.

**#13 - 03/17/2015 10:58 AM - Daniel Dehennin**

- Status changed from En cours to Résolu

- % Done changed from 0 to 100

Upgrade-Auto OK avec le paquet actuellement en candidat **2.3-eole189~22.gbp334889**

**#14 - 03/17/2015 10:58 AM - Daniel Dehennin**

- Estimated time changed from 0.00 h to 1.00 h

**#15 - 03/18/2015 12:05 PM - Yoni Baude**

Test de l'Upgrade-Auto en version candidate 2.3 OK pour Horus, plus de problème mysql.

Merci pour ta réactivité.

Yoni

**#16 - 03/27/2015 02:23 PM - Joël Cuissinat**

- Status changed from Résolu to Fermé

**Files**

---

erreur_upgrade_2.3_2.4.txt	3.51 KB	03/12/2015	Yoni Baude
update.txt	626 KB	03/13/2015	Yoni Baude
erreur_server_mysql.txt	5.87 KB	03/13/2015	Yoni Baude