Distribution EOLE - Tâche #10938

Scénario # 10794 (Terminé (Sprint)): Faire fonctionner les VPN sur EOLE 2.5

Plus de script /etc/init.d/ipsec. Upstart script "strongswan"

17/03/2015 16:28 - Fabrice Barconnière

Statut:	Fermé	**Début:**	26/02/2015
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Fabrice Barconnière	**% réalisé:**	100%
Version cible:	sprint 2015 11-13	**Temps estimé:**	3.00 heures
		Temps passé:	1.42 heure

Description

Gérer l'arrêt et le lancement d'ipsec avec **stop**/**start strongswan**

Révisions associées

Révision 7fb2078b - 18/03/2015 15:11 - Fabrice Barconnière

bastion/bastion: "initctl ACTION strongswan" remplace "/etc/init.d/ipsec ACTION"

ref #10938 @15m

Révision 1bafb9ec - 18/03/2015 15:48 - Fabrice Barconnière

init.d/rvp : "initctl ACTION strongswan" remplace "/etc/init.d/ipsec ACTION"

ref #10938 @15m

Révision cb264533 - 30/03/2015 13:28 - Fabrice Barconnière

Utilisation de la commande **service** pour s'abstraire du type de système de lancement

ref #10938 @10m

Révision 370cd404 - 30/03/2015 13:36 - Fabrice Barconnière

Utilisation de la commande **service** pour s'abstraire du type de système de lancement

ref #10938 @10m

Révision 91283166 - 30/03/2015 14:00 - Fabrice Barconnière

Gestion de la configuration Upstart de strongSwan

ref #10938 @15m

Révision 8c76bcce - 30/03/2015 14:04 - Fabrice Barconnière

Désactivation du lancement du service Upstart **strongswan** géré par **bastion**

ref #10938 @10m

Historique

#1 - 18/03/2015 15:14 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 18/03/2015 15:14 - Fabrice Barconnière

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#3 - 19/03/2015 13:52 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 19/03/2015 13:52 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.1

#5 - 26/03/2015 17:45 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En cours

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 0.1 à 0.5

J'ai retrouvé une occurrence en effectuant des grep un peu partout !

```
root@amonecole:~# rgrep init.d/ipsec /usr/share/
/usr/share/eole/posttemplate/00-rvp:    /etc/init.d/ipsec stop &>/dev/null
/usr/share/eole/sbin/active_rvp:                    system("/etc/init.d/ipsecSphynx stop")
/usr/share/eole/sbin/active_rvp:                    system("/etc/init.d/ipsec stop")
```

#6 - 27/03/2015 09:21 - Daniel Dehennin

La commande **service** permet de s'abstraire du type de système de lancement :

```
service strongswan start
```

#7 - 30/03/2015 14:09 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0