

libpam-cas-eole - Anomalie #10990

Exim sans smarthost réclame user local

24/03/2015 16:22 - Arnaud FORNEROT

<b>Statut:</b>	Classée sans suite	<b>Début:</b>	24/03/2015
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Distribution:</b>	EOLE 2.4		
<b>Description</b>			
Le pam_cas pour Exim réclame l'existence de l'utilisateur localement même si ce dernier est configurée à smarthost=non			
Dans le cas d'un eolebase smarthost devrait être plutôt initialisé à non			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à eole-client-annuaire - Tâche #11015: variable ldap_nss frozen à non			<b>Fermé</b> <b>25/03/2015</b>

Historique

#1 - 24/03/2015 16:29 - Arnaud FORNEROT

Et/Ou forcer ldap\_nss à oui si smarthost est à oui

#2 - 22/12/2017 16:00 - Luc Bourdot

- Statut changé de Nouveau à Classée sans suite