

eole-cntlm - T che #13533

Sc nario # 13622 (Termin  (Sprint)): Faire fonctionner Cntlm en mode une carte

netmask et network non conforme dans dicos 61_cntlm.xml

12/10/2015 11:46 - Gaetan Mottier

Statut:	Ferm�	D�but:	12/10/2015
Priorit�:	Normal	Ech�ance:	
Assign� �:	Jo�l Cuissinat	% r�alis�:	100%
Version cible:	sprint 2017 1-3 Equipe MENS	Temps estim�:	2.00 heures
		Temps pass�:	2.00 heures
<p>Description</p> <p>Le dictionnaire de cntlm ne poss�de pas les bonnes valeurs pour les r�gles iptables</p> <p>les lignes des interfaces inverses network et netmask : <ip interface='eth1' netmask='adresse_network_eth1' netmask_type='SymLinkOption' ip_type='SymLinkOption'>adresse_netmask_eth1</ip></p> <p>Celles des vlans ne poss�dent que netmask comme valeurs : <ip interface='eth1' netmask='vlan_netmask_eth1' netmask_type='SymLinkOption' ip_type='SymLinkOption'>vlan_netmask_eth1</ip></p> <p>ce qui donne dans iptables ceci: ACCEPT tcp -- 10.14.222.0/10.14.222.0 anywhere tcp dpt:3127</p> <p>flags:FIN,SYN,RST,ACK/SYN</p> <p>Je joins le dictionnaire tel que nous l'utilisons et auquel nous rajoutons aussi l'acc�s au "R�seaux suppl�mentaire autoris�s a se connecter depuis cette interface", ce qui je pense est un manque dans le dictionnaire actuel.</p> <p>Ceci est valable en 2.4 et aussi sur la rc de la 2.5</p>			

R visions associ es

R vision 831e1de5 - 10/01/2017 11:52 - Jo l Cuissinat

Correction des r gles de pare-feu pour Cntlm

Ref: #13533 @2h

Historique

#1 - 12/10/2015 11:59 - Gaetan Mottier

Pr cision : lorsque je parle de la rc 2.5, je parle de la rc 2.5.1

Et le dictionnaire joint est celui repris de mes tests en 2.5.1, les modifications apport es sont les m mes que sur 2.4.2, il s'agit des balises <service_restriction>

#2 - 12/10/2015 17:25 - Jo l Cuissinat

- Tracker chang  de Anomalie   T che
- Temps estim  mis   3.00 h
- T che parente mis   #13526
- Restant   faire (heures) mis   3.0
- Distribution chang  de EOLE 2.4   EOLE 2.5

Je confirme le bug sur ce dico.

Par contre, merci de cr er un signalement d di  pour la demande d' volution sur les r seaux suppl mentaires.

NB : si celle-ci est impl ment  nativement, nous devons faire  voluer les mod les ERA en cons quence.

#3 - 12/10/2015 17:28 - Joël Cuissinat

- *Tâche parente #13526 supprimé*

Après réflexion, cette demande n'est pas prioritaire car Amon n'utilise pas cette fonctionnalité (ERA power) et que le module "Eolebase + proxy" n'est pas stabilisé par ailleurs.

#4 - 12/10/2015 17:29 - Joël Cuissinat

- *Version cible Sprint 2015 42-44 - Équipe MENESR supprimé*

#5 - 12/10/2015 17:32 - Joël Cuissinat

- *Tracker changé de Tâche à Anomalie*

#6 - 16/10/2015 15:36 - Joël Cuissinat

- *Tracker changé de Anomalie à Tâche*

- *Temps estimé changé de 3.00 h à 2.00 h*

- *Tâche parente mis à #13622*

- *Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 2.0*

#7 - 10/01/2017 11:17 - Joël Cuissinat

- *Statut changé de Nouveau à En cours*

#8 - 10/01/2017 11:52 - Joël Cuissinat

- *Assigné à mis à Joël Cuissinat*

#9 - 10/01/2017 11:57 - Joël Cuissinat

- *% réalisé changé de 0 à 100*

- *Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25*

Sur aca.eolebase + eole-proxy, la commande suivante **iptables-save | grep 3127** doit retourner :

- pour l'interface 0

```
-A eth0-root -s 192.168.0.0/24 -p tcp -m tcp --dport 3127 --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -j ACCEPT
```

- pour un VLAN déclaré dans l'interface de configuration du module

```
-A eth0-root -s <network_vlan>/24 -p tcp -m tcp --dport 3127 --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -j ACCEPT
```

#10 - 11/01/2017 09:38 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#11 - 13/01/2017 15:59 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

Fichiers

61_cntlm.xml	7,71 ko	12/10/2015	Gaetan Mottier
--------------	---------	------------	----------------