

## eoale-proxy - Tâche #14035

Scénario # 9583 (Terminé (Sprint)): Gestion et purge du répertoire de cache de e2guardian

### Modifier le répertoire temporaire utilisé par eoale-guardian

16/11/2015 13:55 - Emmanuel GARETTE

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	16/11/2015
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Philippe Caseiro	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2017 1-3 Equipe MENSUR	<b>Temps estimé:</b>	4.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	2.90 heures
<b>Description</b>			
Par défaut dans_cachedir1, dans_cachedir2 et dans_cachedir3 pointent vers /tmp/			
Si on veut pouvoir facilement distinguer les fichiers Dansguardian des autres fichiers temporaire, il faudrait placer les fichiers dans un sous répertoire.			
Penser à créer le sous-répertoire et mettre les bons droits.			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à Documentations - Tâche #18584: Amon 2.6.1 : évolutions "Filtrage web"			<b>Fermé</b> <b>06/01/2017</b>

#### Révisions associées

##### Révision 8e031c15 - 04/01/2017 14:49 - Philippe Caseiro

Mise en place de répertoires de cache spécifiques pour chaque instance

Par défaut on crée un répertoire spécifique de cache par instance

ref #14035 @2h

##### Révision 94b981a0 - 06/01/2017 10:01 - Philippe Caseiro

Changement de l'emplacement par défaut des caches e2guardian

/tmp est purgé à chaque reboot, donc mettre le cache dans /var/spool avec celui de squid semble plus simple.

ref #14035 @30m

#### Historique

##### #1 - 13/12/2016 16:55 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 2.00 h à 4.00 h

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 4.0

##### #2 - 03/01/2017 16:52 - Philippe Caseiro

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

##### #3 - 04/01/2017 09:32 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#### #4 - 05/01/2017 09:33 - Scrum Master

- Statut changé de *En cours* à *Résolu*

#### #5 - 05/01/2017 09:46 - Philippe Caseiro

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.1

#### #6 - 05/01/2017 14:38 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

```
root@amon:~# echo $(CreoleGet dans_cachedir1) $(CreoleGet dans_cachedir2) $(CreoleGet dans_cachedir3)
/tmp/guardcache1 /tmp/guardcache2 /tmp/guardcache3
```

```
root@amon:~# rgrep dcache /etc/guardian/
/etc/guardian/guardian2/guardian.conf:filecachedir = /tmp/guardcache3
/etc/guardian/guardian1/guardian.conf:filecachedir = /tmp/guardcache2
/etc/guardian/guardian0/guardian.conf:filecachedir = /tmp/guardcache1
```

Après reconfigure :

```
root@amon:~# ll /tmp/guardcache* -d
drwxr-xr-x 2 proxy proxy 4096 janv.  5 12:00 /tmp/guardcache1/
drwxr-xr-x 2 proxy proxy 4096 janv.  5 14:34 /tmp/guardcache2/
drwxr-xr-x 2 proxy proxy 4096 janv.  5 12:01 /tmp/guardcache3/
```

Mais après reboot :

```
root@amon:~# ll /tmp/guardcache* -d
ls: impossible d'accéder à '/tmp/guardcache*': Aucun fichier ou dossier de ce type
```

**#7 - 05/01/2017 16:22 - Joël Cuissinat**

- Statut changé de Résolu à En cours

**#8 - 05/01/2017 16:22 - Joël Cuissinat**

- Restant à faire (heures) changé de 0.1 à 1.0

**#9 - 06/01/2017 10:10 - Philippe Caseiro**

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.1

**#10 - 06/01/2017 14:03 - Joël Cuissinat**

- Statut changé de En cours à Résolu

**#11 - 06/01/2017 14:09 - Joël Cuissinat**

Suite à la dernière modification :

```
root@amon:~# echo $(CreoleGet dans_cachedir1) $(CreoleGet dans_cachedir2) $(CreoleGet dans_cachedir3)
/var/spool/guardian1 /var/spool/guardian2 /var/spool/guardian3
```

Et les répertoires sont toujours présents après un redémarrage du serveur :)

**#12 - 06/01/2017 14:10 - Joël Cuissinat**

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.1 à 0.0

**#13 - 06/01/2017 14:53 - Joël Cuissinat**

- Lié à Tâche #18584: Amon 2.6.1 : évolutions "Filtrage web" ajouté