

arv - Bac à idée #14119

ARV ne doit pas faire d'erreur si le serveur n'est pas présent sur Zéphir

20/11/2015 16:34 - Emmanuel GARETTE

Statut:	Fermé	Début:	20/11/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	100%
Catégorie:	Version mineure	Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.00 heure
Description			
<p>Dans la fonction "GetExtr" de /usr/lib/python2.7/dist-packages/arv/web/childpage.py, on utilise l'objet IPy pour savoir si l'IP est privé ou public.</p> <p>Si Zéphir retourne "None", une erreur "Unsupported data type:" apparaît.</p> <p>Pour reproduire :</p> <ul style="list-style-type: none">- avoir un serveur Sphynx enregistré sur Zéphir- se connecter "arv"/"eole" sur l'application ARV- créé un serveur avec un UAI inexistant (par exemple "toto")- sélectionner le serveur et cliquer sur le bouton "ip externe" puis "ajouter". <p>La popup apparaît.</p>			
Demandes liées:			
Lié à arv - Tâche #18239: Interface ARV : adapter le wizard de création de tu...			Fermé 02/10/2015

Historique

#1 - 15/01/2016 15:55 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Bac à idée

#2 - 06/12/2016 15:14 - Fabrice Barconnière

- Lié à Tâche #18239: Interface ARV : adapter le wizard de création de tunnel pour le roadwarrior ajouté

#3 - 06/12/2016 15:15 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

réglé en implémentant le roadwarrior ([#18239](#))