

Amon - Demande #14288

Upgrade-Auto 2.4.1 > 2.4.2 se passe parfois mal

16/12/2015 13:39 - Olivier FEBWIN

Statut:	Ne sera pas résolu	Début:	16/12/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Gérald Schwartzmann	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.50 heure
Description root@0021476u-amon-24:~# Upgrade-Auto Ce script va effectuer la migration vers une nouvelle version de la distribution. Les modifications ne sont pas réversibles. Etes vous sûr de vouloir continuer ? [oui/non] [non] : oui Version de la 2.4 (q pour quitter) : 1: 2.4.2 [1] : Mise à jour vers 2.4.2 Action update pour root Installation de 33 paquets : 0 nouveau, 33 mis à jour Liste des paquets à mettre à jour : creole (2.4.2~1-26) (root) creole-common (2.4.2~1-26) (root) eole-common-pkg (2.4.2~1-16) (root) eole-ead (2.4.2~1-4) (root) eole-ead-common (2.4.2~1-4) (root) eole-ead-server (2.4.2~1-4) (root) eole-ead-web (2.4.2~1-4) (root) eole-era (2.4.2~1-6) (root) eole-exim (2.4.2~1-6) (root) eole-exim-pkg (2.4.2~1-6) (root) eole-exim4-config (2.4.2~1-6) (root) eole-proxy (2.4.2~1-5) (root) eole-proxy-bypass (2.4.2~1-6) (root) eole-proxy-pkg (2.4.2~1-5) (root) eole-proxy-scripts (2.4.2~1-5) (root) eole-resolvconf (2.4.2~1-16) (root) eole-reverseproxy (2.4.2~1-5) (root) eole-reverseproxy-pkg (2.4.2~1-5) (root) eole-server (2.4.2~1-16) (root) eole-sso (2.4.2~1-13) (root) eole-sso-server (2.4.2~1-13) (root) era (2.4.2~1-6) (root) libxml2 (2.7.8.dfsg-5.1ubuntu4.13) (root) libxml2-utils (2.7.8.dfsg-5.1ubuntu4.13) (root) ntp (1:4.2.6.p3+dfsg-1ubuntu3.7) (root) ntpd (1:4.2.6.p3+dfsg-1ubuntu3.7) (root) python-arv (2.4.2~1-3) (root) python-creole (2.4.2~1-26) (root) python-eoless (2.4.2~1-13) (root) python-libxml2 (2.7.8.dfsg-5.1ubuntu4.13) (root) python-pyeole (2.4.2~1-4) (root) zephir-client (2.4.2-5) (root) zephir-stats (2.4.2-5) (root) Lecture des listes de paquets... Construction de l'arbre des dépendances... Lecture des informations d'état... Les paquets suivants seront mis à jour : creole creole-common eole-common-pkg eole-ead eole-ead-common eole-ead-server eole-ead-web			

eole-era eole-exim eole-exim-pkg eole-exim4-config eole-proxy eole-proxy-bypass eole-proxy-pkg
eole-proxy-scripts eole-resolvconf eole-reverseproxy eole-reverseproxy-pkg eole-server eole-sso
eole-sso-server era libxml2 libxml2-utils ntp ntpdate python-arv python-creole python-eolesso
python-libxml2 python-pyeole zephir-client zephir-stats
33 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 4 638 ko dans les archives.
Après cette opération, 143 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de : 1 [http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu/precise-updates/main/ntpdate-amd64_1:4.2.6.p3+dfsg-1ubuntu3.7](http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu/precise-updates/main/ntpdate-amd64_1:4.2.6.p3+dfsg-1ubuntu3.7_66,8_kB) [66,8 kB]
Réception de : 2 [http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu/precise-security/main/libxml2-amd64_2.7.8.dfsg-5.1ubuntu4.13](http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu/precise-security/main/libxml2-amd64_2.7.8.dfsg-5.1ubuntu4.13_674_kB) [674 kB]
Réception de : 3 [http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu/precise-updates/main/ntp-amd64_1:4.2.6.p3+dfsg-1ubuntu3.7](http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu/precise-updates/main/ntp-amd64_1:4.2.6.p3+dfsg-1ubuntu3.7_616_kB) [616 kB]
Réception de : 4 [http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2-updates/main/eole-resolvconf-all_2.4.2~1-16](http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2-updates/main/eole-resolvconf-all_2.4.2~1-16_27,2_kB) [27,2 kB]
Réception de : 5 [http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2-updates/main/eole-exim4-config-all_2.4.2~1-6](http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2-updates/main/eole-exim4-config-all_2.4.2~1-6_24,7_kB) [24,7 kB]
Réception de : 6 [http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2-updates/main/eole-exim-pkg-all_2.4.2~1-6](http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2-updates/main/eole-exim-pkg-all_2.4.2~1-6_8_016_B) [8 016 B]
Réception de : 7 [http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2-updates/main/eole-common-pkg-all_2.4.2~1-16](http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2-updates/main/eole-common-pkg-all_2.4.2~1-16_53,9_kB) [53,9 kB]
Réception de : 8 [http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2/main/python-pyeole-all_2.4.2~1-4](http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2/main/python-pyeole-all_2.4.2~1-4_110_kB) [110 kB]
Réception de : 9 [http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2/main/creole-all_2.4.2~1-26](http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2/main/creole-all_2.4.2~1-26_82,7_kB) [82,7 kB]
Réception de : 10 [http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2/main/python-creole-all_2.4.2~1-26](http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2/main/python-creole-all_2.4.2~1-26_160_kB) [160 kB]
Réception de : 11 [http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2/main/creole-common-all_2.4.2~1-26](http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2/main/creole-common-all_2.4.2~1-26_80,9_kB) [80,9 kB]
Réception de : 12 [http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu/precise-security/main/libxml2-utils-amd64_2.7.8.dfsg-5.1ubuntu4.13](http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu/precise-security/main/libxml2-utils-amd64_2.7.8.dfsg-5.1ubuntu4.13_40,2_kB) [40,2 kB]
Réception de : 13 [http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2/main/eole-ead-common-all_2.4.2~1-4](http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2/main/eole-ead-common-all_2.4.2~1-4_24,0_kB) [24,0 kB]
Réception de : 14 [http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2/main/eole-ead-server-all_2.4.2~1-4](http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2/main/eole-ead-server-all_2.4.2~1-4_589_kB) [589 kB]
Réception de : 15 [http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2/main/eole-ead-web-all_2.4.2~1-4](http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2/main/eole-ead-web-all_2.4.2~1-4_366_kB) [366 kB]
Réception de : 16 [http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2/main/eole-ead-all_2.4.2~1-4](http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2/main/eole-ead-all_2.4.2~1-4_7_818_B) [7 818 B]
Réception de : 17 [http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2/main/eole-proxy-bypass-all_2.4.2~1-6](http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2/main/eole-proxy-bypass-all_2.4.2~1-6_13,4_kB) [13,4 kB]
Réception de : 18 [http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2/main/era-all_2.4.2~1-6](http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2/main/era-all_2.4.2~1-6_278_kB) [278 kB]
Réception de : 19 [http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2/main/eole-era-all_2.4.2~1-6](http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2/main/eole-era-all_2.4.2~1-6_14,6_kB) [14,6 kB]
Réception de : 20 [http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2-updates/main/eole-exim-all_2.4.2~1-6](http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2-updates/main/eole-exim-all_2.4.2~1-6_18,4_kB) [18,4 kB]
Réception de : 21 [http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2-updates/main/eole-proxy-all_2.4.2~1-5](http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2-updates/main/eole-proxy-all_2.4.2~1-5_346_kB) [346 kB]
Réception de : 22 [http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2-updates/main/eole-proxy-scripts-all_2.4.2~1-5](http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2-updates/main/eole-proxy-scripts-all_2.4.2~1-5_14,3_kB) [14,3 kB]
Réception de : 23 [http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2-updates/main/eole-proxy-pkg-all_2.4.2~1-5](http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2-updates/main/eole-proxy-pkg-all_2.4.2~1-5_12,6_kB) [12,6 kB]
Réception de : 24 [http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2/main/eole-reverseproxy-pkg-all_2.4.2~1-5](http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2/main/eole-reverseproxy-pkg-all_2.4.2~1-5_4_996_B) [4 996 B]
Réception de : 25 [http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2/main/eole-reverseproxy-all_2.4.2~1-5](http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2/main/eole-reverseproxy-all_2.4.2~1-5_12,5_kB) [12,5 kB]
Réception de : 26 [http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2-updates/main/zephir-client-all_2.4.2-5](http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2-updates/main/zephir-client-all_2.4.2-5_176_kB) [176 kB]
Réception de : 27 [http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2-updates/main/zephir-stats-all_2.4.2-5](http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2-updates/main/zephir-stats-all_2.4.2-5_14,9_kB) [14,9 kB]
Réception de : 28 [http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2-updates/main/eole-server-all_2.4.2~1-16](http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2-updates/main/eole-server-all_2.4.2~1-16_90,3_kB) [90,3 kB]
Réception de : 29 [http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2-updates/main/python-eolesso-all_2.4.2~1-13](http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2-updates/main/python-eolesso-all_2.4.2~1-13_47,5_kB) [47,5 kB]
Réception de : 30 [http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2-updates/main/eole-sso-server-all_2.4.2~1-13](http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2-updates/main/eole-sso-server-all_2.4.2~1-13_399_kB) [399 kB]
Réception de : 31 [http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2-updates/main/eole-sso-all_2.4.2~1-13](http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2-updates/main/eole-sso-all_2.4.2~1-13_14,8_kB) [14,8 kB]
Réception de : 32 [http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2-updates/main/python-arv-all_2.4.2~1-3](http://eole.ac-dijon.fr/eole/eole-2.4.2-updates/main/python-arv-all_2.4.2~1-3_63,0_kB) [63,0 kB]
Réception de : 33 [http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu/precise-security/main/python-libxml2-amd64_2.7.8.dfsg-5.1ubuntu4.13](http://eole.ac-dijon.fr/ubuntu/precise-security/main/python-libxml2-amd64_2.7.8.dfsg-5.1ubuntu4.13_186_kB) [186 kB]
4 638 ko réceptionnés en 3s (1 467 ko/s)
Téléchargement achevé et dans le mode téléchargement uniquement
Lecture des listes de paquets...
Construction de l'arbre des dépendances...
Lecture des informations d'état...
Les paquets suivants seront mis à jour :
creole creole-common eole-common-pkg eole-ead eole-ead-common eole-ead-server eole-ead-web
eole-era eole-exim eole-exim-pkg eole-exim4-config eole-proxy eole-proxy-bypass eole-proxy-pkg
eole-proxy-scripts eole-resolvconf eole-reverseproxy eole-reverseproxy-pkg eole-server eole-sso
eole-sso-server era libxml2 libxml2-utils ntp ntpdate python-arv python-creole python-eolesso
python-libxml2 python-pyeole zephir-client zephir-stats
33 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/4 638 ko dans les archives.
Après cette opération, 143 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Extraction des modèles depuis les paquets : 100%
(Lecture de la base de données... 101333 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du remplacement de ntpdate 1:4.2.6.p3+dfsg-1ubuntu3.6 (en utilisant
.../ntpdate_1%3a4.2.6.p3+dfsg-1ubuntu3.7_amd64.deb) ...
Dépaquetage de la mise à jour de ntpdate ...
Préparation du remplacement de libxml2 2.7.8.dfsg-5.1ubuntu4.12 (en utilisant .../libxml2_2.7.8.dfsg-5.1ubuntu4.13_amd64.deb) ...
Dépaquetage de la mise à jour de libxml2 ...
Préparation du remplacement de ntp 1:4.2.6.p3+dfsg-1ubuntu3.6 (en utilisant .../ntp_1%3a4.2.6.p3+dfsg-1ubuntu3.7_amd64.deb) ...
* Stopping NTP server ntpd [OK]
Dépaquetage de la mise à jour de ntp ...
Préparation du remplacement de eole-resolvconf 2.4.1-87 (en utilisant .../eole-resolvconf_2.4.2~1-16_all.deb) ...
Dépaquetage de la mise à jour de eole-resolvconf ...
Préparation du remplacement de eole-exim4-config 2.4.1-17 (en utilisant .../eole-exim4-config_2.4.2~1-6_all.deb) ...

Dépaquetage de la mise à jour de eole-exim4-config ...
 Préparation du remplacement de eole-exim-pkg 2.4.1-17 (en utilisant .../eole-exim-pkg_2.4.2~1-6_all.deb) ...
 Dépaquetage de la mise à jour de eole-exim-pkg ...
 Préparation du remplacement de eole-common-pkg 2.4.1-87 (en utilisant .../eole-common-pkg_2.4.2~1-16_all.deb) ...
 Dépaquetage de la mise à jour de eole-common-pkg ...
 Préparation du remplacement de python-pyeole 2.4.1-63 (en utilisant .../python-pyeole_2.4.2~1-4_all.deb) ...
 Dépaquetage de la mise à jour de python-pyeole ...
 Préparation du remplacement de creole 2.4.1-129 (en utilisant .../creole_2.4.2~1-26_all.deb) ... * Stopping Creole daemon creoled
 [OK]
 Dépaquetage de la mise à jour de creole ...
 Préparation du remplacement de python-creole 2.4.1-129 (en utilisant .../python-creole_2.4.2~1-26_all.deb) ...
 Dépaquetage de la mise à jour de python-creole ...
 Préparation du remplacement de creole-common 2.4.1-129 (en utilisant .../creole-common_2.4.2~1-26_all.deb) ...
 Dépaquetage de la mise à jour de creole-common ...
 Préparation du remplacement de libxml2-utils 2.7.8.dfsg-5.1ubuntu4.12 (en utilisant .../libxml2-utils_2.7.8.dfsg-5.1ubuntu4.13_amd64.deb) ...
 Dépaquetage de la mise à jour de libxml2-utils ...
 Préparation du remplacement de eole-ead-common 2.4.1-22 (en utilisant .../eole-ead-common_2.4.2~1-4_all.deb) ...
 Dépaquetage de la mise à jour de eole-ead-common ...
 Préparation du remplacement de eole-ead-server 2.4.1-22 (en utilisant .../eole-ead-server_2.4.2~1-4_all.deb) ...
 Dépaquetage de la mise à jour de eole-ead-server ...
 Préparation du remplacement de eole-ead-web 2.4.1-22 (en utilisant .../eole-ead-web_2.4.2~1-4_all.deb) ...
 Dépaquetage de la mise à jour de eole-ead-web ...
 Préparation du remplacement de eole-ead 2.4.1-22 (en utilisant .../eole-ead_2.4.2~1-4_all.deb) ...
 Dépaquetage de la mise à jour de eole-ead ...
 Préparation du remplacement de eole-proxy-bypass 2.4.1-60 (en utilisant .../eole-proxy-bypass_2.4.2~1-6_all.deb) ...
 Dépaquetage de la mise à jour de eole-proxy-bypass ...
 Préparation du remplacement de era 2.4.1-60 (en utilisant .../archives/era_2.4.2~1-6_all.deb) ...
 Dépaquetage de la mise à jour de era ...
 Préparation du remplacement de eole-era 2.4.1-60 (en utilisant .../eole-era_2.4.2~1-6_all.deb) ...
 Dépaquetage de la mise à jour de eole-era ...
 Préparation du remplacement de eole-exim 2.4.1-17 (en utilisant .../eole-exim_2.4.2~1-6_all.deb) ...
 Dépaquetage de la mise à jour de eole-exim ...
 Préparation du remplacement de eole-proxy 2.4.1-35 (en utilisant .../eole-proxy_2.4.2~1-5_all.deb) ...
 Removing any system startup links for /etc/init.d/e2guardian ...
 Dépaquetage de la mise à jour de eole-proxy ...
 Préparation du remplacement de eole-proxy-scripts 2.4.1-35 (en utilisant .../eole-proxy-scripts_2.4.2~1-5_all.deb) ...
 Dépaquetage de la mise à jour de eole-proxy-scripts ...
 Préparation du remplacement de eole-proxy-pkg 2.4.1-35 (en utilisant .../eole-proxy-pkg_2.4.2~1-5_all.deb) ...
 Dépaquetage de la mise à jour de eole-proxy-pkg ...
 Préparation du remplacement de eole-reverseproxy-pkg 2.4.1-5 (en utilisant .../eole-reverseproxy-pkg_2.4.2~1-5_all.deb) ...
 Dépaquetage de la mise à jour de eole-reverseproxy-pkg ...
 Préparation du remplacement de eole-reverseproxy 2.4.1-5 (en utilisant .../eole-reverseproxy_2.4.2~1-5_all.deb) ...
 Dépaquetage de la mise à jour de eole-reverseproxy ...
 Préparation du remplacement de zephir-client 2.4.1-30 (en utilisant .../zephir-client_2.4.2-5_all.deb) ...
 Dépaquetage de la mise à jour de zephir-client ...
 Préparation du remplacement de zephir-stats 2.4.1-30 (en utilisant .../zephir-stats_2.4.2-5_all.deb) ... * Stopping statistiques zephir:
 z_stats [OK]
 Dépaquetage de la mise à jour de zephir-stats ...
 Préparation du remplacement de eole-server 2.4.1-87 (en utilisant .../eole-server_2.4.2~1-16_all.deb) ...
 Dépaquetage de la mise à jour de eole-server ...
 Préparation du remplacement de python-eolesso 2.4.1-11 (en utilisant .../python-eolesso_2.4.2~1-13_all.deb) ...
 Dépaquetage de la mise à jour de python-eolesso ...
 Préparation du remplacement de eole-sso-server 2.4.1-11 (en utilisant .../eole-sso-server_2.4.2~1-13_all.deb) ...
 Dépaquetage de la mise à jour de eole-sso-server ...
 Préparation du remplacement de eole-sso 2.4.1-11 (en utilisant .../eole-sso_2.4.2~1-13_all.deb) ...
 Dépaquetage de la mise à jour de eole-sso ...
 Préparation du remplacement de python-arv 2.4.1-11 (en utilisant .../python-arv_2.4.2~1-3_all.deb) ...
 Dépaquetage de la mise à jour de python-arv ...
 Préparation du remplacement de python-libxml2 2.7.8.dfsg-5.1ubuntu4.12 (en utilisant .../python-libxml2_2.7.8.dfsg-5.1ubuntu4.13_amd64.deb) ...
 Dépaquetage de la mise à jour de python-libxml2 ...
 Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »...
 Traitement des actions différées (« triggers ») pour « ureadahead »...
 Paramétrage de ntpdate (1:4.2.6.p3+dfsg-1ubuntu3.7) ...
 Paramétrage de libxml2 (2.7.8.dfsg-5.1ubuntu4.13) ...
 Paramétrage de ntp (1:4.2.6.p3+dfsg-1ubuntu3.7) ... * Starting NTP server ntpd

[OK]

```

Paramétrage de eole-resolvconf (2.4.2~1-16) ...
Paramétrage de eole-exim4-config (2.4.2~1-6) ...
Paramétrage de eole-exim-pkg (2.4.2~1-6) ...
Paramétrage de eole-common-pkg (2.4.2~1-16) ...
Updating certificates in /etc/ssl/certs... 0 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...done.
Paramétrage de creole-common (2.4.2~1-26) ...
Paramétrage de libxml2-utils (2.7.8.dfsg-5.1ubuntu4.13) ...
Paramétrage de eole-ead-common (2.4.2~1-4) ...

Le fichier de configuration « /etc/bacula/baculafichiers.d/ead.conf » n'existe pas sur le système.
Installation d'un nouveau fichier de configuration comme demandé.
Paramétrage de eole-ead-web (2.4.2~1-4) ...
Paramétrage de eole-proxy-bypass (2.4.2~1-6) ...
Paramétrage de era (2.4.2~1-6) ...
update-rc.d: warning: /etc/init.d/qoseole missing LSB information
update-rc.d: see <http://wiki.debian.org/LSBInitScripts>
Paramétrage de eole-era (2.4.2~1-6) ...
Paramétrage de eole-exim (2.4.2~1-6) ...
Paramétrage de eole-proxy (2.4.2~1-5) ...
Paramétrage de eole-proxy-scripts (2.4.2~1-5) ...
Paramétrage de eole-proxy-pkg (2.4.2~1-5) ...
Paramétrage de eole-reverseproxy-pkg (2.4.2~1-5) ...
Paramétrage de eole-reverseproxy (2.4.2~1-5) ...
Paramétrage de zephir-client (2.4.2-5) ...
Paramétrage de zephir-stats (2.4.2-5) ...
Paramétrage de python-eolesso (2.4.2~1-13) ...
Paramétrage de eole-sso-server (2.4.2~1-13) ...
Installation de la nouvelle version du fichier de configuration /etc/init.d/eole-sso ...
update-rc.d: warning: eole-sso start runlevel arguments (5) do not match LSB Default-Start values (2 3 4 5)
update-rc.d: warning: eole-sso stop runlevel arguments (0 6) do not match LSB Default-Stop values (0 1 6)
Paramétrage de eole-sso (2.4.2~1-13) ...
Paramétrage de python-arv (2.4.2~1-3) ...
Paramétrage de python-libxml2 (2.7.8.dfsg-5.1ubuntu4.13) ...
Paramétrage de python-creole (2.4.2~1-26) ...
Paramétrage de creole (2.4.2~1-26) ... * Starting Creole daemon creoled [ OK ]
Paramétrage de python-pyeole (2.4.2~1-4) ...
Paramétrage de eole-ead-server (2.4.2~1-4) ...
Paramétrage de eole-ead (2.4.2~1-4) ...
Paramétrage de eole-server (2.4.2~1-16) ...

Le fichier de configuration « /etc/profile.d/default_eole.sh » n'existe pas sur le système.
Installation d'un nouveau fichier de configuration comme demandé.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « libc-bin »...
ldconfig deferred processing now taking place
Traceback (most recent call last):
File "/usr/share/zephir/scripts/upgrade_distrib.py", line 395, in <module>
res = upgrade()
File "/usr/share/zephir/scripts/upgrade_distrib.py", line 112, in upgrade
creole_vars.reload_config()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/creole/client.py", line 468, in reload_config
return self.request('/reload_config')
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/creole/client.py", line 358, in request
reply['status'], reply['response']))
creole.client.CreoleClientError: Erreur creole 3 : OK
root@0021476u-amon-24:~# Upgrade-Auto
-bash: /usr/bin/Upgrade-Auto: Aucun fichier ou dossier de ce type
root@0021476u-amon-24:~#

```

Historique

#1 - 17/12/2015 10:21 - Scrum Master

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#2 - 17/12/2015 11:06 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

Bonjour,

Serait-il possible d'avoir un peu plus d'informations sur le contexte :

- quelles sont les commandes passées avant Upgrade-Auto ?
- qu'est-ce qui différencie les machines sur lesquelles la migration n'aboutit pas ?

#3 - 21/12/2015 09:49 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de *En attente d'informations* à *Nouveau*

D'après les échanges par courrier électronique, il n'y a pas de différence entre les différentes machines.

L'auteur **pense que z stats était planté... À vérifier**

Le problème ne s'est posé qu'une seule fois !

#4 - 11/01/2016 10:54 - Joël Cuissinat

- Statut changé de *Nouveau* à *Ne sera pas résolu*

Non reproductible.