

etherdraw - Evolution #14424

Paramétrer le debug phpcas convenablement

12/17/2015 02:35 PM - Arnaud FORNEROT

| | |
|---|--------------------------------------|
| Status: Ne sera pas résolu | Start date: 12/17/2015 |
| Priority: Normal | Due date: |
| Assigned To: | % Done: 0% |
| Category: | Estimated time: 0.00 hour |
| Target version: Envole 4.2 | Spent time: 0.00 hour |
| Distribution: | |
| Description Faire en sorte que tout les applications est le paramétrage du debug phpcas Et faire en sorte que le chemin de stockage soit /var/log/phpcas/phpcas-nomappli.log | |
| Related issues: | |
| Copied from ethercalc - Evolution #14423: Paramétrer le debug phpcas convenab... | Ne sera pas résolu 12/17/2015 |
| Copied to etherhome - Evolution #14425: Paramétrer le debug phpcas convenable... | Fermé 12/17/2015 |

History

#1 - 02/08/2016 02:52 PM - Mathieu Terroba

- Status changed from Nouveau to Ne sera pas résolu

Les ether* utilise un module d'auth d'apache pour authentifier les personnes.

Pour pouvoir logger il faudrait passer en LogLevel Debug tout le Vhost... Ce qui ferait grossir inutilement les logs d'apache