

posh-profil - Evolution #14431

Paramétrer le debug phpcas convenablement

17/12/2015 14:37 - Arnaud FORNEROT

Statut:	Fermé	Début:	17/12/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Envole 4.2	Temps passé:	0.00 heure
Distribution:			
Description			
Faire en sorte que tout les applications est le paramétrage du debug phpcas Et faire en sorte que le chemin de stockage soit /var/log/phpcas/phpcas-nomappli.log			
Demandes liées:			
Copié depuis piwigo - Evolution #14430: Paramétrer le debug phpcas convenable...		Fermé	17/12/2015
Copié vers pydio - Evolution #14432: Paramétrer le debug phpcas convenablement		Fermé	17/12/2015

Révisions associées

Révision b48ca0b0 - 17/12/2015 16:32 - Arnaud FORNEROT

Paramétrer le debug phpcas convenablement (fixes #14431)

Historique

#1 - 17/12/2015 16:51 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Nouveau à Résolu
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit posh-profil|commit:b48ca0b06763ef45a891400276a862d7fd7796ba.

#2 - 14/03/2016 09:34 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé