

fluxbb - Evolution #14435

Paramétrer le debug phpcas convenablement

17/12/2015 14:38 - Arnaud FORNEROT

Statut:	Fermé	Début:	17/12/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Envole 4.2	Temps passé:	0.00 heure
Distribution:			
Description			
Faire en sorte que tout les applications est le paramétrage du debug phpcas Et faire en sorte que le chemin de stockage soit /var/log/phpcas/phpcas-nomappli.log			
Demandes liées:			
Copié depuis fengoffice - Evolution #14434: Paramétrer le debug phpcas conven...		Fermé	17/12/2015
Copié vers gepi - Evolution #14436: Paramétrer le debug phpcas convenablement		Fermé	17/12/2015

Révisions associées

Révision ed29ba42 - 17/12/2015 14:35 - Arnaud Fornerot

adaptation sondepiwik et debug CAS (fixes #14320 #14435)

Historique

#1 - 17/12/2015 14:53 - Anonyme

- Statut changé de Nouveau à Résolu
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [ed29ba423bd0deef46c05a9ac133c01a05fa446b](#).

#2 - 14/03/2016 09:34 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé