

## piwik - Evolution #14442

### Paramétrer le debug phpcas convenablement

17/12/2015 14:40 - Arnaud FORNEROT

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	17/12/2015
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	Envole 4.2	<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Distribution:</b>			
<b>Description</b>			
Faire en sorte que tout les applications est le paramétrage du debug phpcas Et faire en sorte que le chemin de stockage soit /var/log/phpcas/phpcas-nomappli.log			
<b>Demandes liées:</b>			
Copié depuis moodle - Evolution #14441: Paramétrer le debug phpcas convenable...			<b>Fermé</b> <b>17/12/2015</b>
Copié vers posh - Evolution #14443: Paramétrer le debug phpcas convenablement			<b>Fermé</b> <b>17/12/2015</b>

#### Révisions associées

##### Révision bf210f8e - 03/02/2016 09:22 - Mathieu Terroba

Ajout du debug CAS pour piwik (fixes #14442)

##### Révision 54bf3454 - 12/02/2016 11:18 - Mathieu Terroba

Ajout du debug CAS pour piwik (fixes #14442)

#### Historique

##### #1 - 03/02/2016 09:43 - Mathieu Terroba

- Statut changé de Nouveau à Résolu
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [bf210f8eebfed6fe245eca144a72c9d6ff3e21cc](#).

##### #2 - 12/02/2016 11:18 - Mathieu Terroba

Appliqué par commit [54bf345482d40b932625f3bd5e158d6ee5cb83a0](#).

##### #3 - 14/03/2016 09:34 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé