

## ead - Tâche #14476

Scénario # 6428 (Terminé (Sprint)): Gérer les ACLs des dossiers masqués dans l'EAD

### Valider et intégrer la modification proposée

18/12/2015 17:37 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	18/12/2015
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Laurent Flori	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2016 01-03 - Equipe MENESR	<b>Temps estimé:</b>	3.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			

#### Révisions associées

##### Révision 457c922b - 06/01/2016 14:33 - lolo

Afficher dossiers/fichiers cachés dans l'ead

Les dossiers et fichiers cachés sont visibles dans dans l'interface de gestion des acls de l'ead.

ref: #14476 @30min

#### Historique

##### #1 - 06/01/2016 11:49 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à En cours

##### #2 - 06/01/2016 11:49 - Laurent Flori

- Assigné à mis à Laurent Flori

##### #3 - 07/01/2016 09:33 - Laurent Flori

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.5

##### #4 - 07/01/2016 09:55 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

##### #5 - 11/01/2016 17:41 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

##### #6 - 11/01/2016 17:42 - Emmanuel GARETTE

Modification qu'un dossier avec ACL, même d'un fichier dans le répertoire contenant un '.' :

Avant :

```
root@scribe:/home/workgroups# getfacl .test/pouet.txt
# file: .test/pouet.txt
# owner: root
# group: root
user::---
group::---
```

```
mask:---  
other:---
```

Après :

```
root@scribe:/home/workgroups# getfacl .test/pouet.txt  
# file: .test/pouet.txt  
# owner: root  
# group: root  
user:---  
user:prof.4b:-wx  
group:---  
group:profs-5a:-wx  
mask:-wx  
other:---
```

**#7 - 21/01/2016 17:09 - Gérald Schwartzmann**

- % réalisé changé de 0 à 100