

zephir-client - Demande #14581

Les agents liés au RVP ne devraient pas être en erreur si celui-ci est activé mais non configuré

08/01/2016 15:12 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	08/01/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Fabrice Barconnière	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.00 heure
Description Il faudrait harmoniser l'état reporté par le diagnose et celui reporté par les agents : *** Réseau virtuel privé . RVP => Non configuré o Etat des interfaces réseau [Erreur] o Services distants [OK] o Etat des services [OK] o Etat des Tunnels [Erreur] o État des démons bareos [OK] C'est la présence du fichier /usr/share/eole/test-rvp qui fait la différence.			
Demandes liées: Lié à Distribution EOLE - Tâche #14232: Si RVP activé mais pas enregistré : a... Fermé 09/12/2015			

Historique

#1 - 11/01/2016 10:08 - Scrum Master

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#2 - 12/01/2016 14:05 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Fermé

Demande en doublon.