

eole-db - Demande #14852

eoleDB ne devrait pas provoquer d'erreur lors du reconfigure

29/01/2016 17:50 - Gérald Schwartzmann

Statut:	Fermé	Début:	29/01/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Philippe Caseiro	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	2.00 heures
Version cible:		Temps passé:	1.33 heure
Description			
<pre># Maj-Auto -D # reconfigure # apt-eole install python-eoledb # gen_config enregistrement sans changement → eolebd local à oui par défaut # reconfigure ----- Exécution des scripts posttemplate ----- run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-eole-common reconfigure Génération des règles de pare-feu run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-upgrade-messages reconfigure run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/01-ead reconfigure run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/01-eoledb reconfigure root - Variable inconnue activer_mysql root - Conteneur inconnu mysql Traceback (most recent call last): File "/usr/bin/eole_db_gen", line 122, in <module> main() File "/usr/bin/eole_db_gen", line 91, in main for cfile in listdir(args.dbdir): OSError: [Errno 2] No such file or directory: '/etc/eole/eole-db.d/' root - Conteneur inconnu mysql run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/01-eoleflask-nginx reconfigure run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/03-mail reconfigure run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/70-eoleflask reconfigure # apt-eole install eole-mysql # reconfigure</pre>			

Exécution des scripts posttemplate

```
run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-eole-common reconfigure
Génération des règles de pare-feu
run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-mysql reconfigure
## Génération de base de données ##
Stop Upstart service mysql [ OK ]
Start Upstart service mysql [ OK ]

## Mise à jour de base de données ##
Aucune base à mettre à jour
Stop Upstart service mysql [ OK ]

run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-upgrade-messages reconfigure
run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/01-ead reconfigure
run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/01-eoledb reconfigure
Start Upstart service mysql [ OK ]
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/bin/eole_db_gen", line 122, in <module>
    main()
  File "/usr/bin/eole_db_gen", line 91, in main
    for cfile in listdir(args.dbdir):
OSError: [Errno 2] No such file or directory: '/etc/eole/eole-db.d/'
Stop Upstart service mysql [ OK ]

run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/01-eoleflask-nginx reconfigure
run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/03-mail reconfigure
run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/70-eoleflask reconfigure
```

Révisions associées

Révision ab98de8f - 02/02/2016 10:25 - Philippe Caseiro

Gestion de la création du répertoire de configuraion

On crée /etc/eole/eole-db.d a l'installation du paquet.

ref #14852 @20m

Révision caba8d1f - 02/02/2016 14:43 - Philippe Caseiro

Ajout d'une valeur par défaut lors de la vérification de activer_mysql

Si eole-mysql n'est pas installé, le script de posttemplate affiche des erreurs en rouge tu type root - Variable inconnue activer_mysql.

Avec l'ajout de "non" à la commande "CreoleGet activer_mysql" on évite l'affichage des messages rouges qui piquent les yeux.

fixes #14852 @45m

Historique

#1 - 29/01/2016 17:50 - Gérald Schwartzmann

- Temps estimé 3.00 h supprimé

#2 - 01/02/2016 14:57 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Proposition Scénario à Demande
- Projet changé de Distribution EOLE à eole-db

#3 - 01/02/2016 15:03 - Philippe Caseiro

Je confirme Eole-db ne doit pas faire d'erreurs au reconfigure après l'installation.

Je prend en charge la correction.

#4 - 01/02/2016 15:03 - Philippe Caseiro

- Assigné à mis à Philippe Caseiro
- Temps estimé mis à 2.00 h

#5 - 02/02/2016 15:07 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Nouveau à Résolu
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [caba8d1f0963a5708d2b3a947cf7d9d6635753f3](#).

#6 - 02/02/2016 15:32 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé

1. Query-Auto -D

1. apt-eole install python-eoledb

1. reconfigure

Tout est OK