

Distribution EOLE - Tâche #15200

Scénario # 15118 (Terminé (Sprint)): Traitement express

eole-web: en eole 2.5 il n'est plus possible de lister fichiers et répertoires sous apache

29/02/2016 09:42 - christophe guerinot

Statut:	Fermé	Début:	21/09/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	christophe guerinot	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 07-09 - Equipe PNE-SR	Temps estimé:	1.00 heure
		Temps passé:	1.00 heure
Description			
Demandes liées:			
Lié à Distribution EOLE - Tâche #12911: Ne pas lister les fichiers de /var/www		Fermé	14/09/2015
Lié à eole-web - Tâche #15252: nouvelle syntaxe allow,deny en Apache 2.4		Nouveau	
Copié vers eole-web - Tâche #15253: eole-web: il n'est plus possible de liste...		Fermé	21/09/2015

Historique

#1 - 29/02/2016 15:17 - christophe guerinot

Il existait une fonctionnalité permettant de lister les répertoires 'apache_lister_repertoires'

La variable , utilisé jusqu'à eole 2.4 dans le template 'apache-default' , pourrait être déplacée dans le template 'apache2.conf' permettant à la demande de lister ou non les répertoires sous '/var/www/' en maintenant la variable 'apache_lister_repertoires' positionnée à 'non' par défaut.

supprimer le paragraphe dans le template 'apache-default'

```
%if %%getVar('apache_lister_repertoires', 'non') == 'non'  
#Pas de liste des repertoires  
Options -Indexes  
%end if
```

adapter en ajoutant une condition dans le template 'apache2.conf'

```
<Directory /var/www/>  
%if %%getVar('apache_lister_repertoires', 'non') == 'non'  
Options FollowSymLinks  
%else  
Options Indexes FollowSymLinks  
%end if  
AllowOverride None  
Require all granted  
</Directory>
```

éventuellement, si besoin , les templates 'apache-default' , 'apache-eoleapps.conf' , 'apache-eole.conf' du paquet 'eole-web' pourraient être mis à niveau en remplaçant les directives 'Order' / 'Allow'|'Deny' par 'Require'

<https://httpd.apache.org/docs/2.4/fr/upgrading.html>

'apache-default'

```
<Files ~ "$">  
Order allow,deny  
Deny from all  
</Files>
```

'apache-eoleapps.conf'

```
<Location /eoleapps>
  RewriteEngine On
  RewriteCond %{HTTPS} off
  RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
  ProxyPass http://%%container_ip_web:10000/eoleapps
  ProxyPassReverse http://%%container_ip_web:10000/eoleapps
  RequestHeader set X-Forwarded-Proto "https"
  Order Allow,Deny
  Allow from all
</Location>
```

'apache-eole.conf'

```
<Directory "%ap_dir">
  DirectoryIndex index.php
  Order Allow,Deny
  Allow from All
</Directory>
```

#2 - 02/03/2016 10:33 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à En cours

le correctif sera déployé sous forme de patch pour la 2.5.2.

Un signalement 2.6 a été créé : <https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/15253>

Il serait opportun de poster le patch sur ce signalement.

#3 - 08/03/2016 17:28 - christophe guerinot

- Fichier apache2.conf.patch ajouté

Ci-joint un patch qui ne prend en compte que la possibilité d'affichage des répertoires et fichiers depuis l'arborescence '/var/www/html'.

Faut-il adapter le template 'apache-default' ?

Il restera à adapter les autres templates pour la mise à niveau apache 2.4

<https://httpd.apache.org/docs/2.4/fr/upgrading.html>

#4 - 09/03/2016 09:06 - Thierry Bertrand

- Statut changé de *En cours* à *Résolu*
- % réalisé changé de 0 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

#5 - 23/03/2016 07:39 - Thierry Bertrand

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*
- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

Fichiers

apache2.conf.patch	371 octets	08/03/2016	christophe guerinot
--------------------	------------	------------	---------------------