

eole-antivirus - Tâche #15433

Scénario # 15430 (Terminé (Sprint)): Clarifier et améliorer le comportement des serveurs utilisant la variable "clam_forcer_daemon"

Étudier le fonctionnement de la variable "clam_forcer_daemon"

10/03/2016 15:28 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	10/03/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 10-12 - Equipe MENESR	Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	1.50 heure
Description			
Définir les cas d'utilisation et vérifier le comportement réel par rapport à celui attendu...			

Historique

#1 - 10/03/2016 15:33 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 10/03/2016 15:33 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#3 - 10/03/2016 16:47 - Joël Cuissinat

Eolebase + eole-antivirus

1. activer_clam => non

- freshclam et clamd sont désactivés
- le diagnose n'affiche rien

2. activer_clam => oui, clam_forcer_daemon => non, exim_clamav => non

- freshclam est activé
- clamd est désactivé
- résultat du diagnose :

```
.           Anti-virus => Ok
.           Service de maj => Ok
.           Dernière maj => OK (Base antivirale mise à jour le 10 Mar 2016 15:56:54)
```

=> "Anti-virus" devait être "non configuré" [#14556](#)

- contenu de : /etc/eole/clamd-reload.cnf

```
CLAMD_CONTAINER=""
```

3. activer_clam => oui, clam_forcer_daemon => oui, exim_clamav => non

- freshclam et clamd sont activés
- résultat du diagnose :

```
.           Anti-virus => Ok [...]
```

- contenu de : /etc/eole/clamd-reload.cnf

```
CLAMD_CONTAINER=""
```

=> **CLAMD_CONTAINER** devrait contenir "root" [#15441](#)

4. activer_clam => oui, clam_forcer_daemon => non, exim_clamav => oui

- freshclam et clamd sont activés
- résultat du diagnose :

```
. Anti-virus => Ok [...]
```

- contenu de : /etc/eole/clamd-reload.cnf

```
CLAMD_CONTAINER="mail "
```

5. activer_clam => oui, clam_forcer_daemon => oui, exim_clamav => oui

- freshclam et clamd sont activés
- résultat du diagnose :

```
. Anti-virus => Ok [...]
```

- contenu de : /etc/eole/clamd-reload.cnf

```
CLAMD_CONTAINER="mail "
```

=> **CLAMD_CONTAINER** devrait contenir "root mail " [#15441](#)

#4 - 10/03/2016 17:31 - Joël Cuissinat

Eolebase + eole-antivirus + mode conteneur (ie : exim dans le conteneur mail)

1. activer_clam => non

- freshclam et clamd sont désactivés
- le diagnose n'affiche rien

2. activer_clam => oui, clam_forcer_daemon => non, exim_clamav => non

- freshclam est activé
- clamd est désactivé

(idem mode non conteneur)

3. activer_clam => oui, clam_forcer_daemon => oui, exim_clamav => non

Il manque le paquet eole-antivirus-pkg sur le maître !!!

```
Start System V service clamav-freshclam
```

```
Missing System V init file for service clamav-daemon in root: /etc/init.d/clamav-daemon
```

(idem mode non conteneur)

4. activer_clam => oui, clam_forcer_daemon => non, exim_clamav => oui

- freshclam est activé
- clamd est activé dans le conteneur mail

(idem mode non conteneur)

5. activer_clam => oui, clam_forcer_daemon => oui, exim_clamav => oui

non testé

#5 - 10/03/2016 17:32 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 50
- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.0

#6 - 11/03/2016 11:17 - Joël Cuissinat

- Statut changé de *En cours* à *Résolu*
- % réalisé changé de 50 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

#7 - 21/03/2016 09:54 - Scrum Master

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*