

eoie-bareos - Tâche #15795

Scénario # 16264 (Terminé (Sprint)): Étudier le dysfonctionnement de Bareos + MySQL sur EOIE 2.6

Erreurs à l'installation des bases MySQL bareos sur 2.6

06/04/2016 11:35 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	06/04/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Klaas TJEJBES	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 25-27 - Equipe MENESR	Temps estimé:	4.00 heures
		Temps passé:	1.00 heure
Description			
<pre>## Réinitialisation des mots de passe Mysql ## Warning: failed to get "dbname" from config, using default value "bareos", see /tmp/bareos-config.3982.log Warning: failed to get "dbuser" from config, using default value "bareos", see /tmp/bareos-config.3982.log Warning: failed to get "dbdriver" from config, see /tmp/bareos-config.3982.log Creating mysql database mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure. Creating of bareos database succeeded. Warning: failed to get "dbname" from config, using default value "bareos", see /tmp/bareos-config.4018.log Warning: failed to get "dbuser" from config, using default value "bareos", see /tmp/bareos-config.4018.log Warning: failed to get "dbdriver" from config, see /tmp/bareos-config.4018.log Making mysql tables Warning: failed to get "dbpassword" from config, see /tmp/bareos-config.4018.log mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure. ERROR 1067 (42000) at line 88: Invalid default value for 'CleaningDate' ERROR 1067 (42000) at line 107: Invalid default value for 'SchedTime' ERROR 1067 (42000) at line 140: Invalid default value for 'SchedTime' ERROR 1067 (42000) at line 180: Invalid default value for 'Date' ERROR 1067 (42000) at line 192: Invalid default value for 'CreateTime' ERROR 1067 (42000) at line 215: Invalid default value for 'FirstWritten' ERROR 1067 (42000) at line 310: Invalid default value for 'Time' ERROR 1171 (42000) at line 379: All parts of a PRIMARY KEY must be NOT NULL; if you need NULL in a key, use UNIQUE instead Creation of Bareos MySQL tables succeeded. ## Réinitialisation des mots de passe Mysql ## Warning: failed to get "dbname" from config, using default value "bareos", see /tmp/bareos-config.4075.log Warning: failed to get "dbuser" from config, using default value "bareos", see /tmp/bareos-config.4075.log Warning: failed to get "dbpassword" from config, see /tmp/bareos-config.4075.log Warning: failed to get "dbdriver" from config, see /tmp/bareos-config.4075.log Granting mysql tables mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure. ERROR 1133 (42000) at line 2: Can't find any matching row in the user table ERROR 1133 (42000) at line 3: Can't find any matching row in the user table ERROR 1133 (42000) at line 4: Can't find any matching row in the user table Privileges for user bareos granted ON database bareos. Régénération du catalogue terminée Suppression des anciens rapports d'état Stop Systemd service mysql</pre>			
Demandes liées:			
Lié à eoie-bareos - Scénario #16747: Faire fonctionner Bareos pour EOIE 2.6.0		Terminé (Sprint)	06/09/2016 23/09/2016
Dupliqué par eoie-bareos - Tâche #16521: Résoudre SegFault 'libbareoscats-mys...		Fermé	16/06/2016 08/07/2016

Historique

#1 - 09/05/2016 16:08 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 09/05/2016 16:08 - Laurent Flori

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Laurent Flori

#3 - 01/06/2016 11:42 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Nouveau

- Assigné à Laurent Flori supprimé

- Tâche parente changé de #15762 à #16264

#4 - 21/06/2016 14:02 - Klaas TJEJBES

- Assigné à mis à Klaas TJEJBES

#5 - 21/06/2016 14:55 - Klaas TJEJBES

```
root@horus26k:~# cat /tmp/bareos-config.6103.log
21-juin 14:35 dbcheck JobId 0: Error: Unable to load shared library: /usr/lib/bareos/backends/libbareoscats-mysql.so ERR=<NULL>
21-juin 14:35 dbcheck ABORTING due to ERROR
Unable to load any shared library for libbareoscats-mysql.so
Error: executing /usr/sbin/bareos-dbcheck -B -c /etc/bareos/bareos-dir.conf
```

Le bug est connu chez bareos et corrigé dans certaines versions mais pas celle d'ubuntu (bareos 14.2.6)

https://groups.google.com/forum/#!topic/bareos-users/7_bTpp1DKCk

Il existe des paquets pour Debian 8 :

http://download.bareos.org/bareos/release/15.2/Debian_8.0/

mais ils dépendent d'un paquet qu'Ubuntu n'a pas :

Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :

```
bareos-database-mysql : Dépend: libmysqlclient18 (>= 5.5.24+dfsg-1) mais il n'est pas installable
```

```
# apt install libmysqlclient18
```

```
E: Le paquet « libmysqlclient18 » n'a pas de version susceptible d'être installée
```

```
# apt search libmysqlclient
```

```
libmysqlclient20/xenial-security,xenial-updates,now 5.7.12-0ubuntu1 amd64 [installé, automatique]
Bibliothèque cliente de la base de données MySQL
```

Signalement launchpad.

<https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/bareos/+bug/1595105>

#6 - 21/06/2016 14:56 - Klaas TJEJBES

- Statut changé de Nouveau à En cours

#7 - 11/07/2016 10:34 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.0

Rapport de bug ouvert chez Ubuntu.

Scénario de suivi créé ([#16747](#)).

#8 - 11/07/2016 16:36 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100