

EoleSSO - Evolution #158

Ajout d'une commande reload

10/03/2010 15:01 - Gaston TJEJBES

Statut: Fermé	Début: 10/03/2010
Priorité: Normal	Echéance:
Assigné à: Bruno Boiget	% réalisé: 100%
Catégorie:	Temps estimé: 0.00 heure
Version cible:	Temps passé: 0.00 heure
Distribution:	
Description L'ajout d'une commande reload pour permettre le rechargement des filtres sso permettrait notamment d'installer des applications web sans relancer le service sso (depuis l'ead par exemple).	
Demandes liées:	
Lié à ajaxplorer - Evolution #157: Utilisez le reload du serveur sso	Pas un bug 10/03/2010
Lié à dokuwiki - Evolution #155: Utilisez le reload du serveur sso	Fermé 10/03/2010

Révisions associées

Révision c016fa06 - 10/03/2010 16:53 - Bruno Boiget

ajout de l'option reload dans /etc/init.d/eole-ss0 (fixes #158)

Révision f8c6c36d - 14/10/2015 09:18 - Alexandre Delaunay

improve responsive design; fix #158

Révision 3c08e2ef - 16/06/2020 10:06 - Arnaud FORNEROT

ajout d'un job de dump bdd (ref #158)

Historique

#1 - 10/03/2010 15:02 - Gaston TJEJBES

- Assigné à mis à Bruno Boiget

#2 - 10/03/2010 16:56 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [c016fa0652dbb9b482d2d4c11cecc22ca523cb54](#).

#3 - 05/05/2010 14:15 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

publié