

Distribution EOLE - Tâche #16273

Scénario # 16578 (Terminé (Sprint)): traitement express

eCDL 2.5.1 : erreur EAD

06/02/2016 09:41 AM - Vincent Chavanon

Status:	Fermé	Start date:	05/27/2016
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:	christophe guerinot	% Done:	100%
Target version:	sprint 2016 25-27 - Equipe PNE-SR	Estimated time:	2.00 hours
		Spent time:	1.75 hour
Description			
l'accès à la gestion des ACL sur l'EAD renvoie le message suivant : "Le backend a renvoyé une erreur lors de l'exécution de la requête : Traceback: <type 'exceptions.Exception'>: répertoire non trouvé : /home/workgroups/ sur le serveur le repertoire /home/workgroups/ n'existe pas." Et si on le crée, on ne peut gérer les CAL qsome de ce dossier, et non des autres dossiers partagés			

Associated revisions

Revision 975a40e1 - 07/08/2016 11:58 AM - christophe guerinot

ead: suppression de la fonctionnalité 'gestion des acls' (fixes #16273 @0.50).

- en marge je n'arrive pas à supprimer le fichier de conf nscd.conf quand activer_nscd à 'non' - je rédigerais une demande

History

#1 - 06/07/2016 02:42 PM - Emmanuel IHRY

- Assigned To set to Benjamin Bohard

#2 - 06/23/2016 12:23 PM - Emmanuel IHRY

- Parent task changed from #16199 to #16578

#3 - 07/04/2016 02:22 PM - Benjamin Bohard

- Estimated time set to 1.00 h

- Remaining (hours) set to 1.0

Le module eCDL n'est pas dans la liste des modules avec l'adaptation du répertoire.

```
# chemin des répertoires utilisateurs
if dico['eole_module'] in ['esbl']:
    acl_root_dir = "/data/bureautique"
else:
    acl_root_dir = "/home/workgroups/"
```

#4 - 07/04/2016 03:28 PM - Benjamin Bohard

- Status changed from Nouveau to En cours

- Estimated time changed from 1.00 h to 2.00 h

- Remaining (hours) changed from 1.0 to 1.5

Ne pas donner l'accès à l'outil de gestion des ACL sur les modules eCDL.

#5 - 07/04/2016 04:19 PM - Benjamin Bohard

- Remaining (hours) changed from 1.5 to 1.0

L'onglet acl est affiché parce qu'il figure dans le fichier de configuration /usr/share/ead2/backend/config/actions/actions_fichier.cfg, apporté par le paquet eole-fichier-common.

La dépendance ne peut pas être supprimée et le fichier n'est pas un template creole.

Le fichier unavailable_actions.txt ne semble pas pris en compte pour les actions acs et acs_editor.

#6 - 07/04/2016 04:50 PM - Benjamin Bohard

Effacer la ligne

```
acs
```

du fichier /usr/share/ead2/backend/config/actions/actions_fichier.cfg

et le mettre dans la définition des variantes sur zéphir de manière à ce que cette version écrase celle installée par le paquet eole-fichier-common.

#7 - 07/05/2016 08:47 AM - Thierry Bertrand

on peut aussi jouer sur le paquet eccl de manière à écraser ou modifier le fichier

#8 - 07/05/2016 08:50 AM - Benjamin Bohard

- Assigned To deleted (Benjamin Bohard)

#9 - 07/05/2016 08:58 AM - christophe guerinot

- Assigned To set to christophe guerinot

La solution consistera donc à créer un template actions_fichier.cfg.eccl en supprimant la ligne 'acl' - cela nécessitera d'adapter le dico 30_eccl.xml

#10 - 07/08/2016 12:01 PM - christophe guerinot

- Status changed from En cours to Résolu

- % Done changed from 0 to 100

Appliqué par commit [conf-eccl:975a40e149e7fea1fcbdc933db0fb8eaf8251289](https://gitlab.com/eole/eole/-/commit/975a40e149e7fea1fcbdc933db0fb8eaf8251289).

#11 - 07/08/2016 12:05 PM - christophe guerinot

- *Remaining (hours) changed from 1.0 to 0.0*

#12 - 07/25/2016 10:19 AM - Thierry Bertrand

- *Status changed from Résolu to Fermé*