

<b>Statut:</b>	Nouveau	<b>Début:</b>	
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b> Cas pour reproduire :  Démarrer un serveur sans DHCP, le serveur est donc potentiellement pas à jour. Le réseau ne sera configuré qu'au démarrage du service "network".  Avant la génération des certificats, il faudrait :  - configurer le système ; - relancer NTP ; - généré les certificats.  À l'instance d'un zéphir, erreur lors d'une transaction nécessitant la vérification du certificat :  <code>Verify return code: 9 (certificate is not yet valid)</code>    Le certificat a été généré alors que la zone n'était pas renseignée et l'heure du serveur (UTC+2) a été interprétée comme une heure GMT.			
<b>Sous-tâches:</b>			
Tâche # 16979: Démarrer le réseau avant la génération des certificats			Nouveau

Historique

#1 - 02/09/2016 12:04 - Emmanuel GARETTE

- Description mis à jour

#2 - 02/09/2016 15:41 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario

#3 - 23/09/2016 15:27 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario  
- Début 02/09/2016 supprimé  
- Release mis à EOLE 2.6.1

#4 - 28/11/2016 15:42 - Scrum Master

- Points de scénarios mis à 4.0

#5 - 28/11/2016 15:43 - Scrum Master

C'est joli cas d'étreinte fatale.

#6 - 11/05/2017 17:26 - Joël Cuissinat

- Release EOLE 2.6.1 supprimé