

eoletsp-server - Tâche #17488

Scénario # 17484 (Terminé (Sprint)): Pouvoir créer des images embarquées différentes pendant et après instance

Adapter les fichiers tftp pour une utilisation simultanée

13/10/2016 16:11 - Laurent Flori

Statut:	Fermé	Début:	13/10/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Laurent Flori	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 4-6 Equipe MENSUR	Temps estimé:	1.00 heure
		Temps passé:	3.17 heures
Description			
IL faut ajouter une entrée rootpath=/opt/ltsp/[nom_du_chroot] dans les options de boot nbd			

Révisions associées

Révision 6c3e7a6a - 25/01/2017 14:24 - Laurent Flori

On peut choisir de générer des images de types fat et thin depuis gen_config

ref: #17485 @1h

ref: #17487 @2h

ref: #17488 @1h

On peut générer deux configurations d'images différentes
Dont on peut choisir le type (fat/thin) et l'architecture

Révision 77a5133a - 25/01/2017 15:14 - Laurent Flori

Ajout du plugin ltsp 031-nbd-tftp dans le dicos

ref: #17488 @10min

Ce plugin sert à spécifier le rootpath de l'image nbd sur la ligne de commande du noyau du client léger

Révision dc98169d - 25/01/2017 16:17 - Laurent Flori

Le chemin tftp pointe toujours sur /var/lib/tftpboot/ltsp/

ref: #17488 @10min

on ne doit plus ajouter le nom du chroot au chemin par défaut du pxe
sinon on ne pourra pas démarrer plusieurs images

Révision a1c219fa - 25/01/2017 16:38 - Laurent Flori

Gestion du chemin tftp par défaut pour les images multiples

ref: #17488 @20min

On fait un lien vers les fichiers tftp de l'image par défaut vers /default

comme ca on peut déclarer "filename "/default/pxelinux.0";" dans le dhcp

Révision 59cf55dd - 25/01/2017 17:45 - Laurent Flori

Déplacement du plugin 031-nbd-tftp dans after-install

ref: #17488 @30min

Le plugin qui gere le chemin tftp par image dans les images embarquées doit se faire pendant la cible after-install pour qu'il soit appliqué dans le cas d'un ltsp-build-client sans construction de l'image (cas de l'instance)

Révision 60985b2e - 25/01/2017 17:52 - Laurent Flori

Mise à jour des chemins tftp dans le script postservice

ref: #17488 @30min

Gestion de l'effacement de l'image par défaut
Gestion du backup du lts.conf
Desactivation du script generate_shorcuts obsolète

Révision acb71036 - 25/01/2017 18:59 - Laurent Flori

Copie plutot que generation du fichier lts.conf pour l'image par défaut

ref: #17488 @30min

Copie depuis l'exemple du fichier lts.conf dans le répertoire de l'image par défaut
Création du lien vers le répertoire ../default pour le dhcp par défaut

Historique

#1 - 13/10/2016 16:12 - Laurent Flori

- *Tracker changé de Demande à Tâche*

#2 - 13/10/2016 16:34 - Laurent Flori

- *Temps estimé mis à 1.00 h*
- *Restant à faire (heures) mis à 1.0*

#3 - 24/01/2017 09:00 - Laurent Flori

- *Statut changé de Nouveau à En cours*

#4 - 24/01/2017 09:00 - Laurent Flori

- *Assigné à mis à Laurent Flori*

#5 - 25/01/2017 21:17 - Laurent Flori

- *Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5*

#6 - 26/01/2017 09:38 - Scrum Master

- Statut changé de *En cours* à *Résolu*

#7 - 01/02/2017 09:40 - Scrum Master

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

#8 - 13/02/2017 14:18 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100