

## EOLE OpenNebula - Tâche #17600

Proposition Scénario # 17599 (À formaliser): Le module Hâpy doit permettre de détacher un nœud

### Permettre la désinscription d'un nœud sur le module Hâpy

18/10/2016 10:09 - Gérald Schwartzmann

<b>Statut:</b>	Nouveau	<b>Début:</b>	18/10/2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Version cible:</b>		<b>Temps estimé:</b>	4.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure

#### Description

Cela ne semble pas être le cas :

- suppression du nœud dans l'interface de configuration du module
- désactivation du mode multinœud (pas forcément indispensable si il reste d'autres nœuds)
- reocnfigure
- diagnose

```
*** Nœuds du cluster Hâpy
.                hapy => on
.                hapy-node => on
```

```
root@hapy:~# onehost_create_all
```

```
Le mode multi-nœuds n'est pas activé dans l'interface de configuration du module
root@hapy:~#
```

#### Historique

#1 - 31/10/2016 15:08 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Proposition Scénario à Tâche

- Restant à faire (heures) mis à 4.0