

eoole-proxy - Tâche #18219

Scénario # 16748 (Terminé (Sprint)): Faire fonctionner Squid sur Eole 2.6 avec l'authentification

Implémenter NTLM comme décrit dans la doc Squid (utilisation de winbind et jonction de l'amon au domaine)

01/12/2016 12:00 - Klaas TJEBBES

Statut:	Fermé	Début:	16/06/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Klaas TJEBBES	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 48-50 - Équipe MENSUR	Temps estimé:	6.00 heures
		Temps passé:	5.00 heures
Description			
http://wiki.squid-cache.org/ConfigExamples/Authenticate/Ntlm			

Historique

#1 - 01/12/2016 12:00 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 02/12/2016 11:41 - Klaas TJEBBES

- Temps estimé mis à 0.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#3 - 06/12/2016 10:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé changé de 0.00 h à 6.00 h

#4 - 06/12/2016 11:09 - Klaas TJEBBES

Fichiers à modifier :

- nsswitch.conf

```
hosts:          files dns wins
```

- smb.conf

```
[global]
workgroup = DOMPEDAGO
netbios name = amon
server string = %h server (Samba %v)
encrypt passwords = true
local master = no
domain master = no
preferred master = no
os level = 0
wins server = 10.1.3.5
password server = scribe
security = domain
winbind uid = 10000-20000
winbind gid = 10000-20000
winbind use default domain = yes
```

Services à activer :

- smb
- nmbd
- winbind

Commande pour joindre le domaine :

```
net rpc join -S SCRIBE -U admin%PASSWORD
```

#5 - 07/12/2016 11:51 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé