

Distribution EOLE - Tâche #18248

Scénario # 18089 (Terminé (Sprint)): Finaliser le script Upgrade-Auto 2.5.2- > 2.6.0

Postinst de slapd en erreur

05/12/2016 09:28 - Benjamin Bohard

Statut:	Fermé	Début:	25/11/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Laurent Flori	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 48-50 - Équipe MENSUR	Temps estimé:	5.00 heures
		Temps passé:	14.50 heures
Description			
Demandes liées:			
Lié à Distribution EOLE - Tâche #18582: Masquer les warnings ldap en post upg...			Fermé 06/01/2017

Révisions associées

Révision ad5297d0 - 13/12/2016 21:02 - Laurent Flori

Mise à jour de slapd de 2.5.2 vers 2.6.0

ref: #18248 @3h

Révision be2b2f65 - 16/12/2016 08:59 - Laurent Flori

Mise à jour de slapd de 2.5.2 vers 2.6.0

ref: #18248 @3h

Révision f2199265 - 16/12/2016 09:48 - Laurent Flori

Mise à jour de slapd

ref: #18248

Ne s'exécute que si slapd est présent
Suppression des verbose dans slapcat e slapadd

Historique

#1 - 05/12/2016 11:41 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 05/12/2016 11:42 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#3 - 05/12/2016 11:44 - Benjamin Bohard

- Temps estimé mis à 5.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 4.5

La procédure de postinstallation comprend la sauvegarde de l'ancienne configuration du service pour le cas où il y aurait un changement de format.

Le dossier cible de sauvegarde existe déjà et provoque une erreur dans le script de postinstallation. Effet secondaire dû à l'absence de nettoyage après l'échec du script de postinst

#4 - 06/12/2016 16:54 - Benjamin Bohard

- Assigné à Benjamin Bohard supprimé

Pendant la phase de paramétrage de slapd, le processus d'Upgrade-Auto se met en pause, apparemment dans l'attente d'une saisie de l'utilisateur (ce qu'il attend n'est pas clair) :

```
GET slapd/dump_database_dir
```

Plusieurs essais infructueux pour ne pas avoir à saisir (d'autant que ce n'est sans doute pas le répertoire qu'il attend puisque que sa saisie renvoie une erreur debconf, en attente d'un argument numérique). Le drapeau *seen* pour cette variable est bien à *true*, la valeur par défaut convient également. Tester avec une autre valeur et avec la variable `slapd/dump_database` passée à *never* pour essayer de court-circuiter le processus. Pas mieux.

#5 - 13/12/2016 21:10 - Laurent Flori

En début d'upgrade le fichier 03-annuaire:

- Informe debconf de ne pas gérer la configuration:

```
CreoleRun "echo 'slapd slapd/no_configuration boolean true' |debconf-set-selections" annuaire
```

- Arrête le daemon slapd
- Fait une sauvegarde de l'annuaire avec slapcat dans `/var/backups/ldap-before-upgrade.ldiff`

```
CreoleRun "slapcat -v -f /etc/ldap/slapd.conf -l /var/backups/ldap-before-upgrade.ldiff" annuaire
```

- Réinitialise l'annuaire avec le script `posttemplate/02-annuaire`

```
CreoleRun "/usr/share/eole/posttemplate/02-annuaire instance force" annuaire
```

En fin d'upgrade dans le fichier 99-upgrade-annuaire:

- Arrête slapd
- Remet le backup en place avec les droits pour openldap

```
CreoleRun "slapadd -v -c -l /var/backups/ldap-before-upgrade.ldiff -f /etc/ldap/slapd.conf" annuaire  
CreoleRun "chown -R openldap: /var/lib/ldap" annuaire
```

- Reconstruit l'index du ldap

```
CreoleRun "su - openldap -c 'slapindex -f /etc/ldap/slapd.conf'" annuaire
```

- démarrage de slapd

- Remet en place de la configuration debconf originale:

```
CreoleRun "echo 'slapd slapd/no_configuration boolean false' |debconf-set-selections" annuaire
```

#6 - 13/12/2016 21:16 - Laurent Flori

- Assigné à mis à Laurent Flori
- Restant à faire (heures) changé de 4.5 à 0.5

#7 - 14/12/2016 09:46 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 14/12/2016 10:04 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

#9 - 15/12/2016 09:44 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

#10 - 06/01/2017 10:01 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #18582: Masquer les warnings ldap en post upgrade ajouté