

## Distribution EOLE - Tâche #18272

Scénario # 17993 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (48-50)

### traceback dans les logs systems, pendant le boot Zephir

06/12/2016 16:04 - Gilles Grandgérard

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	30/09/2015
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Daniel Dehennin	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2016 48-50 - Équipe MENSr	<b>Temps estimé:</b>	1.00 heure
		<b>Temps passé:</b>	1.75 heure
<b>Description</b>			
Pendant le 1er boot du module zephir, un traceback apparaît dans journalctl.			
Il semble que le paquet suppose l'existence de /etc/eole/eoleldap.conf (zephir_web.service)			
<a href="http://jenkins.eole.lan/jenkins/job/2.6.1/job/day-zephir-2.6.1-amd64/ws/zephir-2.6.1a0-daily-amd64.fi-65896/systemd-journalctl-xe.log">http://jenkins.eole.lan/jenkins/job/2.6.1/job/day-zephir-2.6.1-amd64/ws/zephir-2.6.1a0-daily-amd64.fi-65896/systemd-journalctl-xe.log</a>			
<pre>dÃ©c. 06 15:20:14 zephir ntp[1682]: start-stop-daemon: warning: failed to kill 1512: No such process dÃ©c. 06 15:20:14 zephir ntp[1682]: ...done. dÃ©c. 06 15:20:14 zephir systemd[1]: Stopped LSB: Start NTP daemon. -- Subject: L'unitÃ© (unit) ntp.service a terminÃ© son arrÃªt -- Defined-By: systemd -- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel -- -- L'unitÃ© (unit) ntp.service a terminÃ© son arrÃªt. dÃ©c. 06 15:20:14 zephir dhclient[1718]: Killed old client process dÃ©c. 06 15:20:14 zephir twistd[1360]: Traceback (most recent call last): dÃ©c. 06 15:20:14 zephir twistd[1360]:   File "/usr/bin/twistd", line 18, in &lt;module&gt; dÃ©c. 06 15:20:14 zephir twistd[1360]:     run() dÃ©c. 06 15:20:14 zephir twistd[1360]:   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/scripts/twistd.py", line 29, in run dÃ©c. 06 15:20:14 zephir twistd[1360]:     app.run(runApp, ServerOptions) dÃ©c. 06 15:20:14 zephir twistd[1360]:   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/application/app.py", line 612, in run dÃ©c. 06 15:20:14 zephir twistd[1360]:     config.parseOptions() dÃ©c. 06 15:20:14 zephir twistd[1360]:   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/application/app.py", line 579, in parseOptions dÃ©c. 06 15:20:14 zephir twistd[1360]:     usage.Options.parseOptions(self, options) dÃ©c. 06 15:20:14 zephir twistd[1360]:   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/python/usage.py", line 265, in parseOptions dÃ©c. 06 15:20:14 zephir twistd[1360]:     self.subOptions = parser() dÃ©c. 06 15:20:14 zephir twistd[1360]:   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/application/app.py", line 603, in &lt;lambda&gt; dÃ©c. 06 15:20:14 zephir twistd[1360]:     lambda plug=plug: plug.options(), dÃ©c. 06 15:20:14 zephir twistd[1360]:   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/application/service.py", line 76, in get dÃ©c. 06 15:20:14 zephir twistd[1360]:     return namedAny(self.module).Options dÃ©c. 06 15:20:14 zephir twistd[1360]:   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/python/reflect.py", line 303, in namedAny dÃ©c. 06 15:20:14 zephir twistd[1360]:     topLevelPackage = _importAndCheckStack(trialname) dÃ©c. 06 15:20:14 zephir twistd[1360]:   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/python/reflect.py", line 242, in _importAndCheckStack dÃ©c. 06 15:20:14 zephir twistd[1360]:     return __import__(importName) dÃ©c. 06 15:20:14 zephir twistd[1360]:   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/zephir/web/zprtap.py", line 38, in &lt;module&gt; dÃ©c. 06 15:20:14 zephir twistd[1360]:     from zephir.web.html import index dÃ©c. 06 15:20:14 zephir twistd[1360]:   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/zephir/web/html/index.py", line 20, in &lt;module&gt; dÃ©c. 06 15:20:14 zephir twistd[1360]:     from zephir.web.html import etabs, utilisateurs, modules, serveurs, services, dicos</pre>			

```
dÃ©c. 06 15:20:14 zephir twistd[1360]: File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/zephir/web/html/ut
ilisateur.py", line 27, in <module>
dÃ©c. 06 15:20:14 zephir twistd[1360]: from zephir.utils.ldap_user import encrypt_passwd
dÃ©c. 06 15:20:14 zephir twistd[1360]: File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/zephir/utils/ldap_
user.py", line 24, in <module>
dÃ©c. 06 15:20:14 zephir twistd[1360]: raise Exception("Fichier %s non trouvÃ©" % LDAPCONF)
dÃ©c. 06 15:20:14 zephir twistd[1360]: Exception: Fichier /etc/eole/eoleldap.conf non trouvÃ©
dÃ©c. 06 15:20:14 zephir systemd[1]: zephir_web.service: Main process exited, code=exited, status=
1/FAILURE
```

## RÃ©visions associÃ©es

### RÃ©vision e9acf92a - 09/12/2016 09:09 - Daniel Dehennin

Le service zephir\_web ne doit pas dÃ©marrer avant instance

Lors du premier dÃ©marrage, un traceback apparaÃ®t dans les logs.

```
zephir_web.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
```

- init/zephir\_web.service (ConditionPathExists): NÃ©cessite la prÃ©sence du tÃ©moin d'instance.

Ref: #18272

### RÃ©vision 4500916f - 09/12/2016 09:09 - Daniel Dehennin

Le service zephir ne doit pas dÃ©marrer avant instance

La condition sur le fichier de configuration EOL n'est pas suffisant, il faut que la machine soit instanciÃ©e.

- init/zephir.service (ConditionPathExists): NÃ©cessite la prÃ©sence du tÃ©moin d'instance.

Ref: #18272

### RÃ©vision 1a4be394 - 09/12/2016 09:54 - Daniel Dehennin

Le service zephir ne doit pas dÃ©marrer avant instance

Le fichier /etc/eole/.instance n'est crÃ©Ã© qu'aprÃ©s le dÃ©marrage des services, il n'est donc pas utilisable comme condition

Ref: #18272

### RÃ©vision df609801 - 09/12/2016 09:55 - Daniel Dehennin

Le service zephir\_web ne doit pas dÃ©marrer avant instance

Le fichier /etc/eole/.instance n'est créé qu'après le démarrage des services, il n'est donc pas utilisable comme condition

Ref: #18272

## Historique

---

### #1 - 09/12/2016 09:11 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

### #2 - 09/12/2016 09:12 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

- % réalisé changé de 0 à 100

Paquet 2.6.1-4.

### #3 - 09/12/2016 09:56 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Résolu

### #4 - 13/12/2016 08:31 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0

Pas de message concernant zephir\_web.service dans le journal de boot avant instance et condition préalable satisfaisante dans le cadre d'une utilisation normale (templatisation du fichier release à la première instance, avant le démarrage des services).