

Distribution EOLE - Tâche #18308

Scénario # 17993 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (48-50)

Préfixer tous les logs Zéphir avec zephir_backend et zephir_web

08/12/2016 17:21 - Daniel Dehennin

Statut:	Fermé	Début:	08/12/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Daniel Dehennin	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2016 48-50 - Équipe MENSUR	Temps estimé:	1.00 heure
		Temps passé:	0.75 heure

Description

Le script **ExecStartPre** de zephir-backend ([source:ini/zephir.service@e34bc01#L10](#)) est journalisé avec le tag **twistd** :

```
déc. 08 17:20:20 zephir systemd[1]: Starting Zephir backend...
déc. 08 17:20:21 zephir zephir_scan.sh[2443]: Starting Zephir scanner
déc. 08 17:20:22 zephir twistd[2440]: Utilisation du pool de dictionnaires pour le module: hapy-no
de-2.6.0
déc. 08 17:20:22 zephir twistd[2440]: Utilisation du pool de dictionnaires pour le module: eoebas
e-2.6.0
déc. 08 17:20:22 zephir twistd[2440]: Utilisation du pool de dictionnaires pour le module: sphynx-
2.6.0
déc. 08 17:20:22 zephir twistd[2440]: Utilisation du pool de dictionnaires pour le module: eclair-
2.6.0
déc. 08 17:20:22 zephir twistd[2440]: Utilisation du pool de dictionnaires pour le module: hapy-ma
ster-2.6.0
déc. 08 17:20:22 zephir twistd[2440]: Utilisation du pool de dictionnaires pour le module: scribe-
2.6.0
```

Il en va de même pour zephir_web :

```
déc. 08 17:11:02 zephir systemd[1]: Starting Zephir Web...
déc. 08 17:11:02 zephir systemd[1]: Started Zephir Web.
déc. 08 17:11:03 zephir twistd[1932]: 2016/12/08 17:11:03 [-] Log opened.
déc. 08 17:11:03 zephir twistd[1932]: 2016/12/08 17:11:03 [-] twistd 16.0.0 (/usr/bin/python 2.7.
12) starting up.
déc. 08 17:11:03 zephir twistd[1932]: 2016/12/08 17:11:03 [-] reactor class: twisted.internet.epo
llreactor.EPollReactor.
déc. 08 17:11:03 zephir twistd[1932]: 2016/12/08 17:11:03 [-] ZephirSite (TLS) starting on 8070
déc. 08 17:11:03 zephir twistd[1932]: 2016/12/08 17:11:03 [-] Starting factory <zephir.web.zprtap
.ZephirSite instance at 0x7ff06362b050>
déc. 08 17:23:26 zephir zephir_web[1932]: [-] 192.168.230.30 - - [08/Dec/2016:16:23:25 +0000] "GET
/ HTTP/1.1" 401 149 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0"
déc. 08 17:23:29 zephir zephir_web[1932]: [-] authentification incorrecte : 192.168.0.20
déc. 08 17:23:29 zephir zephir_web[1932]: [-] 192.168.230.30 - - [08/Dec/2016:16:23:28 +0000] "GET
/ HTTP/1.1" 401 149 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0"
déc. 08 17:23:32 zephir zephir_web[1932]: [-] authentification incorrecte : 192.168.0.20
```

Il faudrait ajouter la directive **SyslogIdentifier** pour forcer le tag syslog.

Révisions associées

Révision 79f49829 - 08/12/2016 17:22 - Daniel Dehennin

Certains logs zephir_backend sont référencées comme twistd

- ini/zephir.service (SyslogIdentifier): Utilisation du préfixe

« zephir_backend ».

Ref: #18308

Révision 70c92d06 - 08/12/2016 17:25 - Daniel Dehennin

Certains logs zephir_web sont référencées comme twistd

- init/zephir_web.service (SyslogIdentifier): Utilisation du préfixe « zephir_web ».

Ref: #18308

Historique

#1 - 08/12/2016 17:22 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours
- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#2 - 08/12/2016 17:24 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Préfixer tous les logs Zéphir avec zephir_backend à Préfixer tous les logs Zéphir avec zephir_backend et zephir_web
- Description mis à jour

#3 - 08/12/2016 17:28 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

Paquet 2.6.1-3.

#4 - 09/12/2016 09:32 - Scrum Master

- Projet changé de zephir-parc à Distribution EOLE
- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 13/12/2016 08:51 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

journalctl ne référence plus de messages avec twistd pour les deux services zephir_web et zephir.
/var/log/rsyslog/local/twisted/ est vide.