

EoleSSO - Tâche #18481

Scénario # 18559 (Terminé (Sprint)): Finaliser le packaging de la haute dispo pour EoleSSO

Créer les paquets dans la branche de packaging

21/12/2016 17:55 - Bruno Boiget

Statut:	Fermé	Début:	28/11/2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Bruno Boiget	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 1-3 Equipe MENSUR	Temps estimé:	3.00 heures
		Temps passé:	4.50 heures
Description Ajouter les paquets suivant : <ul style="list-style-type: none">• eole-sso-cluster-common• eole-sso-cluster-client• eole-sso-cluster-server Pour version 2.5.2 : compiler un paquet python-prometheus-client depuis les dépôts pypi dépendances : <ul style="list-style-type: none">• python-prometheus-client sur eole-sso-server• stunnel4 sur eole-sso-cluster-common• redis-server sur eole-sso-cluster-server (ne pas activer le service redis par défaut ?)• python-redis sur eole-sso-cluster-client			

Révisions associées

Révision 291db3ac - 04/01/2017 14:47 - Bruno Boiget

sous répertoire pour chaque paquet eole-sso-cluster-xxx

- séparation des répertoires templates/dicos/certs du projet principal

ref #18481

Révision 524fa8d1 - 04/01/2017 14:56 - Bruno Boiget

Déplacement de la configuration Redis dans cluster_server

ref #18481

Révision c0b99863 - 04/01/2017 15:09 - Bruno Boiget

Première version du packaging du mode cluster

ref #18481

Révision b1acd21b - 04/01/2017 15:48 - Bruno Boiget

ajout de eole-sso-cluster-server.install

ref #18481

Révision a12260b8 - 04/01/2017 16:04 - Bruno Boiget

Correction script d'init de Redis pour 2.6.0

ref #18481

Révision 48b0be4e - 04/01/2017 17:09 - Bruno Boiget

Correction de l'installation du script d'init redis-eoless

ref #18481

Révision 2dfe4990 - 04/01/2017 17:49 - Bruno Boiget

Corrections sur la configuration en mode serveur

- ajout d'un tcpwrapper pour stunnel
- lancement automatique de c_rehash

red #18481

Révision 8d82374d - 11/01/2017 16:27 - Bruno Boiget

Correction des chemins dans eoless-server.install

ref #18481 @15m

Révision 0334ae06 - 11/01/2017 16:48 - Bruno Boiget

Correction de la mise en place des scripts d'init

ref #18481

Révision 82247475 - 18/01/2017 12:03 - Bruno Boiget

gestion du service redis-eoless

ref #18481

Révision 5db40c3e - 18/01/2017 16:38 - Bruno Boiget

correction balise help de redis_server_key

ref #18481

Historique

#1 - 21/12/2016 17:57 - Bruno Boiget

- Description mis à jour

#2 - 04/01/2017 09:57 - Bruno Boiget

- Temps estimé changé de 2.00 h à 3.00 h

- *Tâche parente* changé de #18360 à #18559
- *Restant à faire (heures)* changé de 2.0 à 3.0

#3 - 04/01/2017 14:49 - Bruno Boiget

- *Statut* changé de Nouveau à En cours

#4 - 04/01/2017 14:57 - Bruno Boiget

- *Assigné à* mis à Bruno Boiget

#5 - 04/01/2017 18:06 - Bruno Boiget

- *% réalisé* changé de 0 à 100
- *Restant à faire (heures)* changé de 3.0 à 0.5

Branches de packaging en place (dist/feature/9921_haute_dispo et dist/feature/9921_haute_dispo_2.6.X) et paquets compilés sur vm de test

+ commit mal commenté : [2dfe49909053b7027778d32af56a83fec30efd05](https://commit-hash.com/2dfe49909053b7027778d32af56a83fec30efd05)

#6 - 05/01/2017 09:46 - Bruno Boiget

- *Statut* changé de En cours à Résolu

#7 - 06/01/2017 16:44 - Daniel Dehennin

- *Restant à faire (heures)* changé de 0.5 à 0.0

```
git show dev-eole/dist/feature/9921_haute_dispo:debian/control
Source: eole-sso
Section: admin
Priority: optional
Maintainer: Equipe EOLE <eole@ac-dijon.fr>
Build-Depends: debhelper (>= 9), python-all-dev
Standards-Version: 3.9.3
Homepage: http://eole.orion.education.fr/diff/
Vcs-Git: http://dev-eole.ac-dijon.fr/git/eole-sso
Vcs-Browser: http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-sso
```

```
Package: eole-sso
Architecture: all
Depends: ${misc:Depends}, eole-sso-server
Description: Eolisation du serveur EoleSSO
 Pour toute information complémentaire, veuillez vous rendre sur le
 site du projet EOLE.
Provides: eole-sso-client
Replaces: eole-sso-client
Conflicts: eole-sso-client
```

```
Package: eole-sso-server
Architecture: all
Depends: ${misc:Depends}, ${python:Depends}, python-eoless
Description: Serveur EoleSSO pour les module EOLE
 Pour toute information complémentaire, veuillez vous rendre sur le
 site du projet EOLE.
```

```
Package: eole-sso-cluster-common
Architecture: all
Depends: ${misc:Depends}, stunnel4
Description: Configuration d'EoleSSO pour stockage des sessions dans un base
 Redis (via stunnel). Fichiers communs au mode serveur et client.
 Pour toute information complémentaire, veuillez vous rendre sur le
 site du projet EOLE.
```

```
Package: eole-sso-cluster-client
Architecture: all
```

Depends: \${misc:Depends}, eole-sso, eole-sso-cluster-common, python-redis
Description: Activation d'un client stunnel pour stocker les sessions dans Redis
Pour toute information complémentaire, veuillez vous rendre sur le
site du projet EOLE.

Package: eole-sso-cluster-server
Architecture: all
Depends: \${misc:Depends}, eole-sso-cluster-common, redis-server
Description: Configuration de Redis pour EoleSSO avec accès par stunnel
Pour toute information complémentaire, veuillez vous rendre sur le
site du projet EOLE.

Package: python-eolessso
Section: python
Architecture: all
Depends: \${misc:Depends}, \${python:Depends}, python-openid,
python-twisted-web2, python-ipy, python-xmlsec,
python-m2crypto, python-soappy, python-eoleldaptor,
python-oic
Description: librairie SSO pour les module EOLE
Pour toute information complémentaire, veuillez vous rendre sur le
site du projet EOLE.

et

git show dev-eole/dist/feature/9921_haute_dispo_2.6.X:debian/control
Source: eole-sso
Section: admin
Priority: optional
Maintainer: Equipe EOLE <eole@ac-dijon.fr>
Build-Depends: debhelper (>= 9), python-all-dev, dh-systemd
Standards-Version: 3.9.3
Homepage: <http://eole.orion.education.fr/diff/>
Vcs-Git: <http://dev-eole.ac-dijon.fr/git/eole-sso>
Vcs-Browser: <http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-sso>

Package: eole-sso
Architecture: all
Depends: \${misc:Depends}, eole-sso-server
Description: Eolisation du serveur EoleSSO
Pour toute information complémentaire, veuillez vous rendre sur le
site du projet EOLE.
Provides: eole-sso-client
Replaces: eole-sso-client
Conflicts: eole-sso-client

Package: eole-sso-server
Architecture: all
Depends: \${misc:Depends}, \${python:Depends}, python-eolessso
Description: Serveur EoleSSO pour les module EOLE
Pour toute information complémentaire, veuillez vous rendre sur le
site du projet EOLE.

Package: eole-sso-cluster-common
Architecture: all
Depends: \${misc:Depends}, stunnel4
Description: Configuration d'EoleSSO pour stockage des sessions dans un base
Redis (via stunnel). Fichiers communs au mode serveur et client.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous rendre sur le
site du projet EOLE.

Package: eole-sso-cluster-client
Architecture: all
Depends: \${misc:Depends}, eole-sso, eole-sso-cluster-common, python-redis
Description: Activation d'un client stunnel pour stocker les sessions dans Redis
Pour toute information complémentaire, veuillez vous rendre sur le
site du projet EOLE.

Package: eole-sso-cluster-server
Architecture: all
Depends: \${misc:Depends}, eole-sso-cluster-common, redis-server
Description: Configuration de Redis pour EoleSSO avec accès par stunnel

Pour toute information complémentaire, veuillez vous rendre sur le site du projet EOLE.

Package: python-eolessso

Section: python

Architecture: all

Depends: \${misc:Depends}, \${python:Depends}, python-openid,
python-twisted-web2, python-ipy, python-xmlsec,
python-m2crypto, python-soappy, python-eoleldaptor,
python-oic

Description: librairie SSO pour les module EOLE

Pour toute information complémentaire, veuillez vous rendre sur le site du projet EOLE.

#8 - 17/01/2017 13:57 - Daniel Dehennin

Les paquets sont présents <http://test-eole.ac-dijon.fr/eole/pool/main/e/eole-ssso/>

#9 - 17/01/2017 13:57 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé