

## eo-le-itsp-server - Tâche #18534

Scénario # 17491 (Terminé (Sprint)): Fournir des règles gaspacho pour les environnements de bureau

### Ajouter les règles gaspacho minimales pour l'environnement mate

22/12/2016 15:51 - Laurent Flori

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	22/12/2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Laurent Flori	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2017 4-6 Equipe MENSUR	<b>Temps estimé:</b>	4.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	8.17 heures
<b>Description</b>			
Il faut ajouter un ensemble de règles de base pour l'environnement de bureau Mate (car basé sur gconf):			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Gestion du proxy</li><li>• Gestion de la page de démarrage du navigateur</li><li>• Gestion du moteur de recherche par défaut du navigateur</li><li>• Gestion de la variante clavier</li><li>• Gestion de l'arrière plan du bureau</li></ul>			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à eo-le-itsp-server - Tâche #18484: Intégrer le moteur de recherche Qwant ...			<b>Ne sera pas résolu</b> 22/12/2016

#### Révisions associées

##### Révision c47e3b04 - 04/01/2017 18:30 - Laurent Flori

On peut choisir mate comme environnement de bureau depuis gen\_config

ref: #18534 @1h

On peut choisir mate ou xfce4 comme environnement de bureau par défaut pour les clients légers

##### Révision 8d386c8d - 06/01/2017 21:44 - Laurent Flori

Ajout d'un paquet de theme manquant pour l'environnement mate

ref: #18534 @1h

ajout ubuntu-mate-themes et de mate-themes pour un bon support du theme

##### Révision a8662982 - 24/01/2017 13:54 - Laurent Flori

Nouvelles règles pour l'environnement MATE

ref: #18534 @3h

On peut configurer MATE depuis gaspacho:

- paramétrage du bureau
- divers blocages possibles
- proxy système et proxy firefox/chromium
- préférences firefox

## Révision 780e8282 - 26/01/2017 00:17 - Laurent Flori

Correction chemin fichier de config dans la regle gajim

ref: #18534 @10min

Quelques regles dans la configuration de gajim n'ont pas le bon chemin vers la configuration  
Les comptes ne sont pas préparamétrés.

## Historique

---

### #1 - 04/01/2017 08:47 - Laurent Flori

- Lié à Scénario #17492: Eclair : proposer d'installer un autre environnement de bureau que xfce4 ajouté

### #2 - 04/01/2017 08:50 - Laurent Flori

- Tâche parente changé de #17491 à #17492

### #3 - 04/01/2017 09:09 - Laurent Flori

Pour fixer le moteur de recherche par défaut dans firefox, on peut faire ca:  
dans le fichier **/opt/ltsp/amd64/etc/firefox/syspref.js**:

```
user_pref("browser.search.order.1", "Qwant Junior");  
pref("browser.search.defaultenginename", "Qwant Junior");
```

Il faut aussi avoir un fichier **opensearch** pour Qwant Junior:

```
wget https://www.qwantjunior.com/opensearch.xml -O /opt/ltsp/amd64/usr/lib/firefox/distribution/searchplugins/  
locale/fr/qwant_junior.xml
```

Comme firefox est **embarqué** sur Eclair il faut reconstruire l'image après les modifications:

```
ltsp-update-image
```

**ATTENTION** avec ce paramétrage, l'utilisateur peut changer les paramètres.

#### #4 - 04/01/2017 09:12 - Laurent Flori

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 2.0

#### #5 - 04/01/2017 09:33 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#### #6 - 04/01/2017 09:33 - Scrum Master

- Assigné à mis à Laurent Flori

#### #7 - 04/01/2017 16:48 - Laurent Flori

- Lié à Tâche #18484: Intégrer le moteur de recherche Qwant et Qwant Junior (version edu) dans Firefox et Chromium ajouté

#### #8 - 04/01/2017 17:00 - Laurent Flori

On peut créer un fichier `/opt/ltsp/amd64/usr/lib/firefox/defaults/pref/local-settings.js` avec le contenu suivant:

```
pref("general.config.filename", "mozilla.cfg");
pref("general.config.obscure_value", 0);
```

Puis un fichier `/opt/ltsp/amd64/usr/lib/firefox/mozilla.cfg` avec le contenu suivant:

```
lockPref("browser.startup.homepage", "https://edu.qwantjunior.com/");
lockPref("browser.search.hiddenOneOfs", "Yahoo,Bing,Amazon.com,Amazon.fr,eBay France");
lockPref("pref.browser.homepage.disable_button.current_page", true);
lockPref("pref.browser.homepage.disable_button.restore_default", true);
lockPref("pref.browser.homepage.disable_button.bookmark_page", true);
```

Dans le fichier `/opt/ltsp/amd64/etc/firefox/syspref.js` mettre le contenu suivant:

```
pref("browser.search.defaultenginename", "Qwant Junior");
user_pref("browser.search.order.1", "Qwant Junior");
user_pref("browser.startup.homepage", "https://edu.qwantjunior.com/");
```

Il faut aussi avoir un fichier opensearch pour Qwant Junior:

```
wget https://www.qwantjunior.com/opensearch.xml -O /opt/ltsp/amd64/usr/lib/firefox/distribution/searchplugins/locale/fr/quant_junior.xml
```

```
wget https://www.qwantjunior.com/opensearch.xml -O /opt/ltsp/amd64/usr/lib/firefox/distribution/searchplugins/locale/en_US/quant_junior.xml
```

Comme firefox est embarqué sur Eclair il faut reconstruire l'image après les modifications:

```
ltsp-update-image
```

L'utilisateur peut toujours changer le moteur de recherche mais les autres sont cachés par défaut. La page de démarrage est bloquée et ne peut pas être modifiée.

Il faudrait pouvoir appliquer le même traitement à la boîte de sélection de moteurs de recherche.

**#9 - 06/01/2017 09:54 - Laurent Flori**

- *Tâche parente changé de #17492 à #17491*

**#10 - 24/01/2017 13:57 - Laurent Flori**

- *Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.5*

**#11 - 25/01/2017 09:31 - Scrum Master**

- *Statut changé de En cours à Résolu*

**#12 - 02/02/2017 17:25 - Gérald Schwartzmann**

- *Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0*

**#13 - 03/02/2017 09:51 - Scrum Master**

- *Statut changé de Résolu à Fermé*

**#14 - 06/02/2017 13:41 - Joël Cuissinat**

- *% réalisé changé de 0 à 100*