

eole-bacula - Anomalie #1856

restaurer les Acl avant les fichiers en fonctionne pas

16/06/2011 10:30 - Daniel Dehennin

Statut:	Pas un bug	Début:	16/06/2011
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.00 heure
Distribution:			
Description			
Sur un horus 2.2, le script /usr/share/eole/bacula/restauration-bacula.sh lance le Job RestoreACL avant RestoreAll:			
<pre>resto_horus(){ # restauration spécifique LDAP job n°3 echo -e "restore FileSet=Complete Client=127.0.0.1-fd select current yes file=/data/sauv_ldap. ldif done\n3\n" bconsole -c /etc/bacula/bconsole.conf # restauration spécifique MySQL job n°4 if ["\$mysql" != "non"] then echo -e "restore FileSet=Complete Client=127.0.0.1-fd select current yes file=/data/sa uv_mysql.sql done\n4\n" bconsole -c /etc/bacula/bconsole.conf fi # restauration spécifique Quotas job N°5 echo -e "restore FileSet=Complete Client=127.0.0.1-fd select current yes file=/data/sauv_quota .txt done\n5\n" bconsole -c /etc/bacula/bconsole.conf # restauration spécifique Acls job n°6 echo -e "restore FileSet=Complete Client=127.0.0.1-fd select current yes file=/data/sauv_acl.t xt done\n6\n" bconsole -c /etc/bacula/bconsole.conf # on ne veut pas restaurer LDAP MySQL QUOTA job n°2 echo -e "restore FileSet=Complete Client=127.0.0.1-fd select current all yes\ncd data\nunmark sauv_ldap.ldif\nunmark sauv_mysql.sql\nunmark sauv_quota.txt\ndone\n2\n" bconsole -c /etc/bacula/b console.conf }</pre>			
La restauration des ACL ne peut pas fonctionner tant que l'on a pas restauré les fichiers.			

Historique

#1 - 16/06/2011 10:45 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Pas un bug

La restauration des ACL est faite dans un postrestore de restoreALL.