

## eole-mysql - Tâche #18963

Scénario # 14459 (Terminé (Sprint)): Évolutions pour pouvoir avoir eole-mysql fonctionnel sur un eolebase

### Adapter les nouvelles variables pour les utiliser dans le cadre d'Horus

02/02/2017 15:22 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	02/02/2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Joël Cuissinat	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2017 4-6 Equipe MENSUR	<b>Temps estimé:</b>	2.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	1.50 heure
<b>Description</b>			
Après réflexion, je propose de remplacer la règle "open bar" qui est en dur dans le dico 30_horus.xml par des redefine qui ouvrent tout de même mais uniquement sur le réseau local par défaut...			

#### Révisions associées

##### Révision e0a61b11 - 02/02/2017 15:38 - Joël Cuissinat

Utilisation des nouvelles règles de firewall MySQL sur Horus

Ref: #18963 @1h

#### Historique

##### #1 - 02/02/2017 15:40 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours
- Assigné à mis à Joël Cuissinat
- % réalisé changé de 0 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

##### #2 - 03/02/2017 09:42 - Scrum Master

- Projet changé de conf-horus à eole-mysql
- Statut changé de En cours à Résolu

##### #3 - 03/02/2017 15:49 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

##### #4 - 06/02/2017 09:44 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé