

EWT - Tâche #19445

Scénario # 19893 (Nouveau): Lissage de l'interface de l'EAD3

Erreur javascript qui ne remonte pas si on utilise le nom d'une couleur au lieu du code hexa

01/03/2017 16:16 - Gérald Schwartzmann

Statut:	Nouveau	Début:	01/03/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Version cible:		Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	0.00 heure

Description

L'utilisation du nom d'une couleur dans une action casse la présentation en vignette sur la page d'accueil de l'EAD (affiche une page blanche) :

Il faudrait qu'une erreur remonte.

```
<creole> |<creole>
  <family_action name="Test" |     <family_action
    name="Mise à jour" |       description="Test"
    description="Gestion de la mise à jour" |       color="blue"
    color="#fca474" |           image="icons/mail-attachment.svg">
    image="icons/applications-internet.svg"> |       <action type="reader"
    <action type="reader" |           title="Test de lecture"
  reader" |           "Rapport de mise à jour"
    title="Rapport de mise à jour" |           description="Afficher le contenu d'un fichier"
    description="Afficher le contenu d'un fichier" |           option="Afficher le journal de la dernière mise à jour"
    option="Afficher le journal de la dernière mise à jour" |           image="icons/face-angel.svg">
    image="icons/face-angel.svg"> |           <profile>ead_admin</profile>
    <profile>ead_admin</profile> |           <profile>ead_admin</profile>
    <ewtapp>ead</ewtapp> |           <ewtapp>ead</ewtapp>
  p>ead</ewtapp> |           <tag>lecture</tag>
    <tag>lecture</tag> |           <tag>lecture</tag>
  og</tag> |           <tag>fichier</tag>
    <tag>fichier</tag> |           <tag>fichier</tag>
  aj</tag> |           <tag>test</tag>
    <tag>test</tag> |           <tag>test</tag>
  aj-auto</tag> |           </action>
    </action> |           </action>
  ise à jour</tag> |           </action>
    </family_action> |           </family_action>
  <variables> |           <variables>
  n> |           <family name="options" |           <variables>
    <family name="options" |           <family na
      description="Dernière mise à jour"> |           me="options" |           <variables>
      description="Dernière mise à jour"> |           <variable name="filename" type="filename">
      <variable name="filename" type="filename"> |           description="Dernière mise à jour"
      <value>/usr/share/eole/creole/extra/test/00_action.xml</value> |           <variable name="filename" type="filename">
      <value>/var/lib/eole/reports/rapport-maj.log</value> |           <value>/var/lib/eole/reports/rapport-maj.log</value>
      <variable name="language" type="string"> |           <variable name="language" type="string">
      <value>prolog</value> |           <value>prolog</value>
      <value>prolog</value> |           <value>prolog</value>
  ble name="language" type="string"> |           <value>prolog</value>
```

```
</variable>
|           <v
alue>prolog</value>
|           </vari
able>
|           </variables>
|           <constraints>
|           </constraints>
|           <help/>
|           </family>
|           </variables>
|           <constraints>
|           </constraints>
</creole>
```

Historique

#1 - 02/03/2017 11:20 - Lohysia MOUETTE

- Sujet changé de Utilisation du nom de couleur plutôt que du code RVB à Erreur javascript qui ne remonte pas si on utilise le nom d'une couleur au lieu du code hexa

- Description mis à jour

#2 - 06/03/2017 12:04 - Bruno Boiget

Mettre une couleur par défaut si la couleur n'est pas valide

#3 - 24/03/2017 14:15 - Emmanuel GARETTE

- Tâche parente changé de #19425 à #19893