

Distribution EOLE - Tâche #19485

Scénario # 19358 (Terminé (Sprint)): Après importation, le fichier /etc/samba/conf.d/eole.conf doit contenir les partages

Lancer la synchronisation des partages à la fin de l'importation

05/03/2017 22:02 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	05/03/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 10-12 Equipe MENS	Temps estimé:	3.00 heures
		Temps passé:	3.25 heures
Description			
<p>Si on déploie l'image "etb1.scribe-2.6.1b3-instance-AvecImport", on s'aperçoit que le fichier /etc/samba/conf.d/eole.conf ne contient pas les partages qui ont été créés lors de l'import.</p> <p>Un appel à /usr/share/eole/sbin/synchro_file.py ou un reconfigure peuple bien le fichier.</p> <p>Problème découvert grâce au test : <b>SCRIBE-T04-004 - Intégration manuelle d'un poste au domaine (2.6.1-b3)</b></p>			

Révisions associées

Révision 8a830a89 - 07/03/2017 15:11 - Joël Cuissinat

Synchronisation des partages en fin d'importation

- scribe/importation/writer.py : ajout de la fonction de synchronisation
- bin/importation\_scribe : utilisation de la fonction dans l'import en ligne de commande
- bin/synchro\_aaf : utilisation de la fonction dans l'import de fichiers synchronisés depuis AAF

Ref: #19485

Révision b15dbf6a - 07/03/2017 16:24 - Joël Cuissinat

Synchronisation des partages en fin d'importation EAD

Ref: #19485

Historique

#1 - 06/03/2017 17:01 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 06/03/2017 17:01 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#3 - 06/03/2017 17:13 - Joël Cuissinat

Scripts potentiellement intéressés par cette évolution :

- Import en ligne de commande : /usr/bin/importation\_scribe

- Import de fichiers synchronisés depuis AAF : /usr/bin/synchro\_aaf
- Import depuis l'EAD : /usr/share/ead2/backend/bin/importation.py

Code (non optimisé) à exécuter :

```
from scribe.eoleshare import Share
share = Share()
share.synchronize(True) # ou false si on ne veut pas redémarrer samba
```

NB : visiblement, il n'est plus nécessaire de redémarrer le service pour que le partage soit pris en compte...

#### #4 - 07/03/2017 14:06 - Joël Cuissinat

Pour tester un montage en ligne de commande (exemple) :

```
mkdir /tmp/toto
mount -t cifs //$ (CreoleGet container_ip_fichier) /c32 /tmp/toto -o username=admin,password=eole
```

#### #5 - 07/03/2017 16:28 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.5

#### #6 - 08/03/2017 09:46 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#### #7 - 09/03/2017 15:05 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

Après importation /etc/samba/conf.d/eole.conf contient :

```
[c32]
    inherit permissions = yes
    inherit acls = yes
    read only = no
    preserve case = yes
    create mask = 644
    directory mask = 755
    Write list = @c32
    Valid Users = @c32 @DomainAdmins
    path = /home/workgroups/c32
    comment = c32
    Volume = c32
```

```
[profs-c32]
inherit permissions = yes
inherit acls = yes
read only = no
preserve case = yes
create mask = 644
directory mask = 755
Write list = @profs-c32
Valid Users = @profs-c32 @DomainAdmins
path = /home/workgroups/profs-c32
comment = profs-c32
Volume = profs-c32
```