

## Distribution EOLE - Tâche #19784

Scénario # 19810 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (13-15)

### Bareos : sauvegarde SMB pouvoir configurer un utilisateur avec un login comportant un "."

03/17/2017 03:37 PM - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	03/17/2017																																																																														
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>																																																																															
<b>Assigned To:</b>	Joël Cuissinat	<b>% Done:</b>	100%																																																																														
<b>Target version:</b>	sprint 2017 13-15 Equipe MENSr	<b>Estimated time:</b>	2.00 hours																																																																														
		<b>Spent time:</b>	1.25 hour																																																																														
<b>Description</b>																																																																																	
<p>Sur les version 2.3, c'était possible d'avoir un user "test.test" pour monter le partage de sauvegarde.</p> <p>Sur un scribe 2.5.2, aujourd'hui ça donne :</p> <pre>root@sc410596:~# bareosconfig.py -s smb --smb_machine=172.23.51.252 --smb_ip=172.23.51.252 --smb_ partage=sauvscribe --smb_login=test.test --smb_password=xxxxx valeur invalide pour l'option smb_login : utilisateur invalide</pre> <p>Alors que mount n'a pas de restriction particulier sur le format du login :</p> <pre>root@sc410596:~# mount -t cifs //172.23.51.252/sauvscribe /mnt/sauvegardes/ -o user=test.test Password for test.test@//172.23.51.252/sauvscribe: root@sc410596:~# df</pre> <table><thead><tr><th>Sys. de fichiers</th><th>Taille</th><th>Utilisé</th><th>Dispo</th><th>Uti%</th><th>Monté sur</th></tr></thead><tbody><tr><td>udev</td><td>2,0G</td><td>4,0K</td><td>2,0G</td><td>1%</td><td>/dev</td></tr><tr><td>tmpfs</td><td>396M</td><td>32M</td><td>364M</td><td>8%</td><td>/run</td></tr><tr><td>/dev/dm-0</td><td>9,1G</td><td>2,3G</td><td>6,4G</td><td>27%</td><td>/</td></tr><tr><td>none</td><td>4,0K</td><td>0</td><td>4,0K</td><td>0%</td><td>/sys/fs/cgroup</td></tr><tr><td>none</td><td>5,0M</td><td>0</td><td>5,0M</td><td>0%</td><td>/run/lock</td></tr><tr><td>none</td><td>2,0G</td><td>0</td><td>2,0G</td><td>0%</td><td>/run/shm</td></tr><tr><td>none</td><td>100M</td><td>0</td><td>100M</td><td>0%</td><td>/run/user</td></tr><tr><td>/dev/sda2</td><td>688M</td><td>73M</td><td>566M</td><td>12%</td><td>/boot</td></tr><tr><td>/dev/mapper/scribe--vg-tmp</td><td>1,8G</td><td>3,4M</td><td>1,7G</td><td>1%</td><td>/tmp</td></tr><tr><td>/dev/mapper/scribe--vg-var</td><td>20G</td><td>5,2G</td><td>14G</td><td>28%</td><td>/var</td></tr><tr><td>/dev/mapper/scribe--vg-home</td><td>668G</td><td>332G</td><td>329G</td><td>51%</td><td>/home</td></tr><tr><td>//172.23.51.252/sauvscribe</td><td>3,6T</td><td>1,4T</td><td>2,3T</td><td>38%</td><td>/mnt/sauvegardes</td></tr></tbody></table> <p>Nous avons cette contrainte de login dans un déploiement de scribe pour un département.</p> <p>Merci,</p> <p>Nicolas</p>				Sys. de fichiers	Taille	Utilisé	Dispo	Uti%	Monté sur	udev	2,0G	4,0K	2,0G	1%	/dev	tmpfs	396M	32M	364M	8%	/run	/dev/dm-0	9,1G	2,3G	6,4G	27%	/	none	4,0K	0	4,0K	0%	/sys/fs/cgroup	none	5,0M	0	5,0M	0%	/run/lock	none	2,0G	0	2,0G	0%	/run/shm	none	100M	0	100M	0%	/run/user	/dev/sda2	688M	73M	566M	12%	/boot	/dev/mapper/scribe--vg-tmp	1,8G	3,4M	1,7G	1%	/tmp	/dev/mapper/scribe--vg-var	20G	5,2G	14G	28%	/var	/dev/mapper/scribe--vg-home	668G	332G	329G	51%	/home	//172.23.51.252/sauvscribe	3,6T	1,4T	2,3T	38%	/mnt/sauvegardes
Sys. de fichiers	Taille	Utilisé	Dispo	Uti%	Monté sur																																																																												
udev	2,0G	4,0K	2,0G	1%	/dev																																																																												
tmpfs	396M	32M	364M	8%	/run																																																																												
/dev/dm-0	9,1G	2,3G	6,4G	27%	/																																																																												
none	4,0K	0	4,0K	0%	/sys/fs/cgroup																																																																												
none	5,0M	0	5,0M	0%	/run/lock																																																																												
none	2,0G	0	2,0G	0%	/run/shm																																																																												
none	100M	0	100M	0%	/run/user																																																																												
/dev/sda2	688M	73M	566M	12%	/boot																																																																												
/dev/mapper/scribe--vg-tmp	1,8G	3,4M	1,7G	1%	/tmp																																																																												
/dev/mapper/scribe--vg-var	20G	5,2G	14G	28%	/var																																																																												
/dev/mapper/scribe--vg-home	668G	332G	329G	51%	/home																																																																												
//172.23.51.252/sauvscribe	3,6T	1,4T	2,3T	38%	/mnt/sauvegardes																																																																												
<b>Related issues:</b>																																																																																	
Related to Distribution EOLE - Tâche #19596: Le support sauvegarde Bacula/Bar...		<b>Fermé</b>	<b>03/10/2017</b>																																																																														

### Associated revisions

#### Revision ea9c94cf - 04/03/2017 02:55 PM - Joël Cuissinat

changement de type pour smb\_login

Cette variable peut contenir des caractères initialement interdits pour des comptes système Unix (exemple : ".")

Ref: #19784 @1h

### Revision c03f2593 - 04/03/2017 03:23 PM - Joël Cuissinat

Merge branch '2.5.1/fix-smb\_login' into 2.6.1/master

Conflicts:  
extra/bareos/00\_bareos.xml

Ref: #19784

## History

---

### #1 - 04/03/2017 11:00 AM - Joël Cuissinat

La limitation est due à l'utilisation du type Creole [unix\\_user](#) pour la variable "smb\_login" du dictionnaire "extra" :  
/usr/share/eole/creole/extra/bareos/00\_bareos.xml

Un problème similaire sur la saisie des partages SMB vient d'être résolu : [#19596](#)

### #2 - 04/03/2017 11:00 AM - Joël Cuissinat

- Related to *Tâche #19596: Le support sauvegarde Bacula/Bareos SMB doit supporter un nom de partage caché Windows (HORUS\$ par exemple) added*

### #3 - 04/03/2017 12:23 PM - Joël Cuissinat

- Estimated time set to 2.00 h  
- Parent task set to #19810

### #4 - 04/03/2017 12:23 PM - Joël Cuissinat

- Remaining (hours) set to 2.0

### #5 - 04/03/2017 02:50 PM - Joël Cuissinat

- Status changed from *Nouveau* to *En cours*

### #6 - 04/03/2017 02:50 PM - Joël Cuissinat

- Assigned To set to *Joël Cuissinat*

### #7 - 04/03/2017 03:31 PM - Joël Cuissinat

- % Done changed from 0 to 100  
- Remaining (hours) changed from 2.0 to 0.25

Paquets candidats :

- eole-bareos 2.5.1-7
- eole-bareos 2.5.2-14
- eole-bareos 2.6.0-21
- eole-bareos 2.6.1-30

+ merge master

**#8 - 04/04/2017 09:42 AM - Scrum Master**

- Status changed from *En cours* to *Résolu*

**#9 - 04/04/2017 03:32 PM - Laurent Flori**

- Remaining (hours) changed from 0.25 to 0.0

**#10 - 04/04/2017 03:35 PM - Laurent Flori**

- Status changed from *Résolu* to *Fermé*