

arv - Anomalie #2131

Les mises à jour de la base StrongSwan ne sont vues que si on redémarre ipsec

29/09/2011 16:07 - Fabrice Barconnière

Statut:	Fermé	Début:	29/09/2011
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Fabrice Barconnière	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Mises à jour 2.3 - 02 RC	Temps passé:	0.67 heure
Distribution:	EOLE 2.3		
Description			
La base StrongSwan est régénérée à chaque application des changements (suppression et création d'un nouveau fichier ipsec.db). Sur Sphynx, StrongSwan perd donc le handler du fichier. Il faut donc vider le fichier plutôt que de le supprimer et remplir à nouveau la DB.			
Demandes liées:			
Lié à arv - Anomalie #2333: Obligation de redémarrer ipsec à chaque ajout d'u...			Fermé 04/11/2011

Révisions associées

Révision 233cdfa6 - 29/09/2011 16:15 - Fabrice Barconnière

Prise en compte des modif faites dans ipsec.db sur Sphynx sans redémarrer ipsec (fixes #2131)

Historique

#1 - 29/09/2011 16:16 - Fabrice Barconnière

Appliqué par commit [233cdfa60931e8c5d61ec75ccd60f084a950ba49](#).

#2 - 17/10/2011 15:45 - Fabrice Barconnière

- Distribution mis à EOLE 2.3

#3 - 17/10/2011 15:45 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé