Distribution EOLE - Tâche #21443

Scénario # 21485 (Terminé (Sprint)): Le partitionnement des modules EOLE doit être un paramétrage dans GenConfig (suite)

Permettre le passage du contexte des slaves aux fonctions <fill /> et <auto />

25/09/2017 16:24 - Daniel Dehennin

Statut: Ne sera pas résolu Début: 04/10/2017

Priorité: Normal Echéance:

Assigné à: % réalisé: 0%

Version cible: sprint 2017 40-42 Equipe MENSR Temps estimé: 6.00 heures

Temps passé: 0.00 heure

Description

Voir #21442#note-1.

Historique

#1 - 26/09/2017 09:23 - Daniel Dehennin

- Tâche parente #21175 supprimé

#2 - 26/09/2017 09:23 - Daniel Dehennin

- Bloque Scénario #21175: Le partitionnement des modules EOLE doit être un paramétrage dans GenConfig ajouté

#3 - 28/09/2017 17:17 - Joël Cuissinat

- Version cible sprint 2017 37-39 Equipe MENSR supprimé
- Début 25/09/2017 supprimé
- Temps estimé changé de 3.00 h à 6.00 h
- Tâche parente mis à #21485
- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 6.0

#4 - 28/09/2017 17:18 - Joël Cuissinat

- Bloque Scénario #21175: Le partitionnement des modules EOLE doit être un paramétrage dans GenConfig supprimé

#5 - 04/10/2017 15:31 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Ne sera pas résolu
- Début mis à 04/10/2017

Nous avons un contournement.

01/05/2024 1/1