Distribution EOLE - Tâche #21623

Scénario # 21300 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (40-42)

Gérer l'inversion des ports lors de la configuration d'un failover dhcp secondary

05/10/2017 14:44 - Gérald Schwartzmann

 Statut:
 Fermé
 Début:
 05/10/2017

Priorité: Normal Echéance:

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible:sprint 2017 40-42 Equipe MENSRTemps estimé:3.00 heures

Temps passé: 1.00 heure

Description

Actuellement le choix des ports est laissé à l'appréciation.

Le mieux serait que dans le cas du choix d'un serveur secondaire, les ports d'écoute et de contact soit inversé

Révisions associées

Révision f32063f6 - 05/10/2017 15:10 - Joël Cuissinat

Calcul dynamique des ports en cas de Failover DHCP

Ref: #21623

Historique

#1 - 05/10/2017 14:46 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 05/10/2017 15:13 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat
- % réalisé changé de 0 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.5

#3 - 05/10/2017 16:12 - Gérald Schwartzmann

Mise à jour dans la doc

#4 - 06/10/2017 09:38 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 06/10/2017 11:59 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

04/05/2024 1/1