

eole-debsums - Tâche #21685

Scénario # 20122 (Terminé (Sprint)): Les fichiers connus pour être modifiés sur les modules ne devraient pas entraîner d'alerte

Gérer une seconde liste de fichiers à ignorer dans le résultat debsums

12/10/2017 11:54 - Daniel Dehennin

Statut:	Fermé	Début:	12/10/2017
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Daniel Dehennin	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2017 40-42 Equipe MENSUR	Temps estimé:	8.00 heures
		Temps passé:	5.17 heures
Description <ul style="list-style-type: none">Utilisation d'un répertoire de configuration .d/ afin d'avoir le plus de souplesse possible (un fichier académique, un d'établissement, ...)Tous les outils doivent prendre en compte ces fichiers (agent Zéphir, diagnose)GenRpt doit afficher tous les fichiers modifié avec le nom du fichier qui permet de l'exclure, ainsi nous pouvons :<ul style="list-style-type: none">voir quels fichiers sont modifiés dans la globalitévoir la liste des fichiers ignorés ainsi que la source de l'exclusion (nom du fichier).			
Demandes liées:			
Lié à Distribution EOLE - Tâche #23287: Mail quotidien de Zephir		Fermé	11/12/2017
Lié à Distribution EOLE - Tâche #31987: Le script postinst d'eole-debsums ajo...		Fermé	23/03/2021
Copié vers Distribution EOLE - Tâche #21830: Transformer le test de validatio...		Fermé	12/10/2017

Révisions associées

Révision ee5edec6 - 20/10/2017 15:26 - Daniel Dehennin

A single ignore list is too limiting

We now use a configuration directory `"/etc/eole/debsums-ignore.d/"` to store the ignore lists.

- share/eole-debsums.sh: use the ignored file list in the new directory to filter files to report.
Store ignored files per configuration file to report them correctly with `gen_rpt`.

Ref: #21685

Révision 6a411566 - 20/10/2017 15:27 - Daniel Dehennin

Report files ignored by configuration

- share/show-reports.py: display ignored packages/files per configuration file.

Ref: #21685

Révision b07f49ef - 20/10/2017 15:50 - Daniel Dehennin

Use the new configuration directory to store EOLE configuration

- debian/eole-debsums.postinst: create the EOLE configuration in the new directory and take care to remove information from old list.

Ref: #21685

Révision c88f5714 - 20/10/2017 16:06 - Daniel Dehennin

Accomodate grep exit code

- share/eole-debsums.sh: simply use “|| true”.

Ref: #21685

Révision 83820be4 - 20/10/2017 16:37 - Daniel Dehennin

Ignored list has only the last item

- share/eole-debsums.sh: append output of “dpkg -S” instead of overwriting files.

Ref: #21685

Révision a4021b63 - 20/10/2017 16:40 - Daniel Dehennin

Do not reuse temporary file name

- share/eole-debsums.sh: create a temporary file for each ignore list

Ref: #21685

Révision 8180629a - 20/10/2017 16:41 - Daniel Dehennin

Ignored file list are not cleaned up

- share/eole-debsums.sh: fix filenames extension to “.ignored”.

Ref: #21685

Révision 1faae5a9 - 20/10/2017 16:42 - Daniel Dehennin

Check ignored files against the complete list

This will permit to display the duplication of exclusion between several configuration files.

- share/eole-debsums.sh: check ignore list against the full list

Ref: #21685

Révision 19a5f89f - 20/10/2017 16:43 - Daniel Dehennin

Better label for the filter action

Show that the file name is the list of ignored files

- share/eole-debsums.sh: fix label

Ref: #21685

Historique

#1 - 12/10/2017 11:55 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 12/10/2017 11:55 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#3 - 20/10/2017 16:05 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

Pour tester

1. Modifier des fichiers (en dehors de **/etc/**)

```
root@eolebase:~# echo >> /usr/bin/prename
root@eolebase:~# echo >> /usr/share/eole/creole/dicos/00_common.xml
root@eolebase:~# echo >> /usr/share/eole/creole/dicos/03_maj.xml
root@eolebase:~# echo >> /usr/lib/python2.7/dist-packages/pyeole/encode.py
```

2. Exclure une partie des fichiers modifiés

```
root@eolebase:~# echo /usr/bin/prename > /etc/eole/debsums-ignore.d/bidule.conf
root@eolebase:~# echo /usr/share/eole/creole/dicos/03_maj.xml > /etc/eole/debsums-ignore.d/machin.conf
```

3. Exécuter **/usr/share/eole/debsums/eole-debsums.sh**

4. Exécuter **/usr/share/eole/debsums/show-reports.py**, vous devez obtenir une sortie équivalente à:

```
root@eolebase:~# /usr/share/eole/debsums/show-reports.py
Container: root
=====

Filename: /var/log/eole-debsums/report.log
Last update: 2017-10-20 15:52:35

eole-server:
  /usr/share/eole/creole/dicos/00_common.xml

python-pyeole:
  /usr/lib/python2.7/dist-packages/pyeole/encode.py

Ignored by eole
-----

Ignored by machin
-----
```

```
eole-server:
  /usr/share/eole/creole/dicos/03_maj.xml

Ignored by bidule
-----

perl:
  /usr/bin/prename
```

5. Redémarrer l'agent Zéphir

```
root@eolebase:~# service z_stats restart
```

6. Vérifier l'agent Zéphir **État des sommes MD5 de paquets pour root**, vous devez avoir des fichiers en erreur

7. Exclure tous les fichiers

```
root@eolebase:~# cat > /etc/eole/debsums-ignore.d/tout.conf <<EOF
/usr/share/eole/creole/dicos/00_common.xml
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pyeole/encode.py
EOF
```

8. Exécuter **/usr/share/eole/debsums/eole-debsums.sh**

9. Exécuter **/usr/share/eole/debsums/show-reports.py**, vous devez obtenir une sortie équivalente à:

```
root@eolebase:~# /usr/share/eole/debsums/show-reports.py
Container: root
=====

Filename: /var/log/eole-debsums/report.log
Last update: 2017-10-20 15:55:42

Ignored by tout
-----
python-pyeole:
  /usr/lib/python2.7/dist-packages/pyeole/encode.py

Ignored by eole
-----

Ignored by machin
-----
eole-server:
  /usr/share/eole/creole/dicos/03_maj.xml

Ignored by bidule
-----
perl:
  /usr/bin/prename
```

10. Redémarrer l'agent Zéphir, il ne doit plus y avoir d'erreur dans l'agent **État des sommes MD5 de paquets pour root**

#4 - 20/10/2017 16:44 - Daniel Dehennin

- Statut changé de *En cours* à *Résolu*

#5 - 20/10/2017 16:46 - Daniel Dehennin

- *Restant à faire (heures)* changé de 8.0 à 0.25

#6 - 23/10/2017 14:05 - Joël Cuissinat

- *Restant à faire (heures)* changé de 0.25 à 0.0

#7 - 23/10/2017 14:28 - Joël Cuissinat

- Copié vers Tâche #21830: Transformer le test de validation de la liste de fichiers à ignorer par eole-debsums en test squash ajouté

#8 - 23/10/2017 15:38 - Joël Cuissinat

Procédure testée et transformée en test squash : <http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/4355/info>

#9 - 23/10/2017 15:38 - Joël Cuissinat

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*

#10 - 15/03/2018 15:20 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #23287: Mail quotidien de Zephir ajouté

#11 - 23/03/2021 15:40 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #31987: Le script postinst d'eole-debsums ajoute plusieurs fois les lignes contenant des expression rationnelles ajouté