Distribution EOLE - Scénario #21912

L'envoi de mail doit être fonctionnel

06/11/2017 15:46 - Laurent Flori

Statut:	Terminé (Sprint)	**Début:**	13/11/2017
Priorité:	Normal	**Echéance:**	01/12/2017
Assigné à:	Laurent Flori	**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0.00 heure
Version cible:	sprint 2017 46-48 Equipe MENSR	**Temps passé:**	6.75 heures

Description

SCRIBE-T03-001 - Validation de l'envoi de mail sur le domaine interne

http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/6101

Le serveur ne permet pas l'envoi

Sous-tâches:

Tâche # 22046: Revoir les conditions d'activation/désactivation du TLS Exim	**Fermé**
Tâche # 22065: Vérifier la doc sur "exim_use_tls"	**Fermé**

Historique

#1 - 06/11/2017 17:22 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de TEST SCRIBE-T03-001 - Validation de l'envoi de mail sur le domaine interne à TEST SCRIBE-T03-001 - Validation de l'envoi de mail sur le domaine interne - 2.6.2beta5

- Description mis à jour

#2 - 07/11/2017 15:07 - Gérald Schwartzmann

- Sujet changé de TEST SCRIBE-T03-001 - Validation de l'envoi de mail sur le domaine interne - 2.6.2beta5 à Correction SCRIBE-T03-001 - Validation de l'envoi de mail sur le domaine interne - 2.6.2beta5

#3 - 09/11/2017 11:54 - Scrum Master

- Tâche parente #21800 supprimé

#4 - 09/11/2017 11:55 - Scrum Master

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Sujet changé de Correction SCRIBE-T03-001 - Validation de l'envoi de mail sur le domaine interne - 2.6.2beta5 à L'envoi de mail doit être fonctionnel

- Echéance mis à 01/12/2017

- Version cible changé de sprint 2017 43-45 Equipe MENSR à sprint 2017 46-48 Equipe MENSR

#5 - 09/11/2017 17:32 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de L'envoi de mail doit être fonctionnel à L'envoi de mail doit être fonctionnel

- Points de scénarios mis à 2.0

#6 - 09/11/2017 18:24 - Laurent Flori

Le serveur est fonctionnel **si on active le tls**

```
CreoleGet exim_use_tls
```

On ne peut accéder à cette variable que si le relais de message est activé.

Lorsque l'on utilise pas tls le serveur exim n'envoie pas de commande auth
De ce que je comprends c'est réglé dans le fichier /etc/exim4/eole.d/auth.conf (dans le conteneur réseau sur etb3) à la ligne:

```
server_advertise_condition = ${if eq{$tls_cipher}{}{no}{yes}}
```

ce que je comprends comme:
advertize seulement si cipher n'est pas vide

#7 - 13/11/2017 11:57 - Scrum Master

- Assigné à mis à Laurent Flori

- Temps estimé 3.00 h supprimé

- Points de scénarios changé de 2.0 à 1.0

#8 - 13/11/2017 13:25 - Laurent Flori

On peut changer le dictionnaire en retirant **exim_use_tls** du **disabled_if_in** de la variable **exim_relay**.

Si on ne veut pas de cette variable en mode normal, on peut aussi retirer le redefine de **exim_use_tls** du dico 30_scribe.xml qui redéfini cette variable en mode normal.

#9 - 13/11/2017 14:26 - Joël Cuissinat

- Release mis à EOLE 2.6.2

#10 - 29/11/2017 16:15 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)