eole-dispatcher - Anomalie #23116

Le systeme de template peut générer des ids identiques

21/02/2018 15:37 - Renaud Dussol

 Statut:
 Fermé
 Début:
 21/02/2018

Priorité: Normal Echéance:

Assigné à: Christophe LEON % réalisé: 100%

Catégorie: Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Envole 5.8 **Temps passé:** 0.00 heure

Distribution:

Description

Exemple : edispatcher-toolbar possède deux entrées dans notre template : l'une dans une div visible-xs l'autre dans une div visible-sm

Le problème est que la classe visible-xs passe l'élément à display:none, ce qui ne supprime pas l'élément du DOM mais le masque simplement

Dans la toolbar il y a le bouton de refresh qui porte l'id refreshBtn. Au final cet id se retrouve donc 2 fois dans le DOM, ce qui nous pose problème car nous utilisons un getelementbyid sur cet élément et que le comportement est aléatoire

Apparemment un JQuery du style \$(".hidden").remove(); pourrait le faire. Je vais la tester sur notre template

Je t'assigne quand-même la demande si des fois tu as déjà réfléchi au problème et que tu as une solution

Historique

#1 - 21/02/2018 16:55 - Renaud Dussol

- % réalisé changé de 0 à 90

Dans le template on peut mettre par exemple :

```
if ($(window).width() > 768) {
$( ".visible-xs" ).remove();
```

Cela fonctionne sous FF, les éléments sont bien supprimés du DOM. Je n'ai pas tenté le resize par contre, ni testé sous chrome

Si cette solution est convenable, on peut l'étendre à l'ensemble des possibilités et l'inclure dans les JS des templates

#2 - 23/02/2018 10:31 - Christophe LEON

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

Dans le composant la reference est faite comme suit

self.\$.refreshBtn

effectivement a l'extérieur il n'est pas censé être manipulé :)

Et pourquoi tu veux l'atteindre en externe ?

Il faudrait sinon nommé ta toolbar par exemple #toolbar

Et tu peux y accéder comme suit

01/05/2024 1/2

#3 - 23/02/2018 10:40 - Renaud Dussol

Nous avons besoin d'accéder aux ids pour utiliser l'aide contextuelle de introjs (https://introjs.com/)
Cela marche très bien et est très simple à mettre en place mais cela nécessite des ids précis
Effectivement la solution consistant à mettre un id sur la toolbar pourrait fonctionner je vais la tester, cela m'énerve de ne pas y avoir pensé :-)
Sinon quand même je pense que d'une manière générale c'est peut-être mieux de ne pas avoir plusieurs fois un id identique dans le DOM

Sinon tu penses que la solution jquery de détecter les breakpoints bootstrap et faire un remove pourrait poser problème ?

#4 - 23/02/2018 11:50 - Renaud Dussol

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu
- % réalisé changé de 90 à 100

L'ajout d'un ID à la toolbar et le sélecteur "#IDdelatoolbar #refresBtn" résout le pb

Le JQuery fonctionne néanmoins bien aussi, donc on sait que l'on peut l'utiliser si vraiment on veut supprimer des éléments du DOM en fonction des breakpoints Bootstrap

Je passe à Résolu (on peut même fermer car cela ne concernait que le template, je ne sais pas quelle est la bonne pratique...)

#5 - 06/03/2018 13:48 - Christophe LEON

- Version cible mis à Envole 5.8

#6 - 20/03/2018 09:46 - Arnaud FORNEROT

- Statut changé de Résolu à Fermé

01/05/2024 2/2