

## conf-scribe - Anomalie #2362

### eole-annuaire : pouvoir restreindre l'accès en lecture de slapd

11/11/2011 03:41 PM - Emmanuel GARETTE

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	11/11/2011
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assigned To:</b>	Emmanuel GARETTE	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	1.00 hour
<b>Target version:</b>	Mises à jour 2.3.5 RC	<b>Spent time:</b>	0.25 hour
<b>Distribution:</b>	EOLE 2.3		
<b>Description</b>			
Dans la gestion des ACLs LDAP, il y a :			
<pre>access to *     by * read</pre>			
Il serait bien de pouvoir restreindre l'accès en lecture à des plages d'IP uniquement. Seuls les utilisateurs s'étant authentifiés ont accès en lecture à LDAP (sauf depuis le serveur lui-même).			
Surtout que maintenant il y a un compte reader.			
Exemple de configuration (en mode conteneur) :			
<pre>access to *     by peername.ip=192.0.2.0%255.255.255.0 read     by peername.ip=127.0.0.1 read     by users read     by * none</pre>			
<b>Related issues:</b>			
Related to eole-snmpd - Evolution #1788: service snmpd		<b>Fermé</b>	<b>05/19/2011</b>
Related to conf-scribe - Anomalie #2361: eole-annuaire : support de ldaps		<b>Fermé</b>	<b>11/11/2011</b>

#### Associated revisions

##### Revision 648de7aa - 05/04/2012 10:14 AM - Emmanuel GARETTE

eole-annuaire : pouvoir restreindre l'accès en lecture de slapd (fixes #2362)

- dicos/23\_annuaire.xml : ajout de la variable ldap\_restrict\_access en mode expert pour restreindre (pas de restriction par défaut)
- tmp/00\_annuaire.fw : si ldap\_restrict\_access est à aucun, pas de règle de firewall
- tmp/slapd.conf : modification des ACLs en conséquence

##### Revision e9031117 - 06/06/2012 05:13 PM - Bruno Boiget

correction de la syntaxe d'acl dans slapd.conf (fixes #2362)

#### History

##### #1 - 12/13/2011 03:11 PM - Joël Cuissinat

- Assigned To set to Joël Cuissinat
- Target version set to Mises à jour 2.3.4 RC
- Estimated time set to 1.00 h

##### #2 - 03/15/2012 11:11 AM - Joël Cuissinat

- Target version changed from Mises à jour 2.3.4 RC to Mises à jour 2.3.5 RC

**#3 - 04/18/2012 02:30 PM - Joël Cuissinat**

- Assigned To deleted (Joël Cuissinat)

**#4 - 05/04/2012 10:16 AM - Emmanuel GARETTE**

- Status changed from Nouveau to Résolu

- % Done changed from 0 to 100

Appliqué par commit [648de7aa3818927f569ef0b6f843d72dbf6fe79a](#).

**#5 - 05/04/2012 10:17 AM - Emmanuel GARETTE**

- Assigned To set to Emmanuel GARETTE

**#6 - 06/05/2012 04:26 PM - Joël Cuissinat**

- Status changed from Résolu to Fermé

Test des 3 options sur un Scribe-2.3 :

- tous
  - requête anonyme : OK
  - requête authentifiée : OK
- authentifié
  - requête anonyme : KO
  - requête authentifiée : OK
- aucun
  - requête anonyme : KO
  - requête authentifiée : KO

**#7 - 06/06/2012 05:12 PM - Bruno Boiget**

- Status changed from Fermé to Accepté

- % Done changed from 100 to 90

mauvaise syntaxe ip/netmask au lieu de ip%netmask dans slapd.conf (mode conteneur)

**#8 - 06/06/2012 05:14 PM - Bruno Boiget**

- Status changed from Accepté to Résolu

- % Done changed from 90 to 100

Appliqué par commit [e90311176d20ccb91d319139cc8fa6c2b973b941](#).

**#9 - 06/07/2012 10:47 AM - Bruno Boiget**

- Status changed from Résolu to Fermé

testé sur 2.3.5 RC (amonecole mode conteneur)