

conf-amon - Anomalie #2500

les logs de bind sont dans daemon.log et syslog

01/12/2011 14:10 - Emmanuel GARETTE

Statut:	Fermé	Début:	01/12/2011
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Fabrice Barconnière	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Mises à jour 2.3.4 RC	Temps passé:	0.50 heure
Distribution:	EOLE 2.3		
Description			
Les logs de bind en mode conteneur sont dans le fichier daemon.log et syslog plutôt que dans un fichier séparé.			

Révisions associées

Révision 02e8c673 - 25/01/2012 15:12 - Fabrice Barconnière

Log de bind dans named.log (fixes #2500 @10m)

Historique

#1 - 13/12/2011 15:08 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Daniel Dehennin
- Version cible mis à Mises à jour 2.3.4 RC

#2 - 25/01/2012 15:12 - Fabrice Barconnière

- Assigné à changé de Daniel Dehennin à Fabrice Barconnière

En mode non conteneur aussi.
Configurer rsyslog et logrotate sur le maitre (donc dans conf-amon).

#3 - 25/01/2012 15:35 - Fabrice Barconnière

Tests en mode normal et conteneur.

#4 - 25/01/2012 15:36 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Résolu
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [02e8c673b60329f7445515d1d9f00ac0910f98ef](#).

#5 - 19/03/2012 15:19 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé