

## Distribution EOLE - Tâche #26611

Scénario # 26228 (Terminé (Sprint)): ScribeAD/HorusAD : winbind est désactivé sur le maître (membre AD) et cela provoque une erreur au logrotate avec la configuration fournie par le paquet winbind

### Templatiser la configuration du logrotate de winbindd

28/01/2019 13:38 - Fabrice Barconnière

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	07/01/2019
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Fabrice Barconnière	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	sprint 2019 5-7 Equipe MENSR	<b>Temps estimé:</b>	3.00 heures
		<b>Temps passé:</b>	4.00 heures
<b>Description</b>			
La configuration logrotate de winbind fournie par le paquet winbind ne prend pas en compte le fait que winbindd n'est pas démarré dans certains cas.			

### Révisions associées

#### Révision ae4319db - 30/01/2019 14:03 - Fabrice Barconnière

winbind logrotate was done even when winbind was disabled

ref #26611

### Historique

#### #1 - 30/01/2019 09:37 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#### #2 - 30/01/2019 14:29 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

#### #3 - 30/01/2019 14:33 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.0

#### #4 - 05/02/2019 16:11 - Joël Cuissinat

Vu sur Scribe 2.7.1 :

```
root@scribe:~# dpkg -S /etc/logrotate.d/winbind
winbind: /etc/logrotate.d/winbind
root@scribe:~# ls /etc/logrotate.d/winbind
ls: impossible d'accéder à '/etc/logrotate.d/winbind': Aucun fichier ou dossier de ce type
```

#### #5 - 05/02/2019 16:12 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé