

## Distribution EOLE - Tâche #26910

Scénario # 26911 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (08-09)

### Revoir le paramétrage du bonding : il ne fonctionne pas sur EOLE 2.7

02/15/2019 08:29 AM - Fabrice Barconnière

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	03/04/2019
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	03/22/2019
<b>Assigned To:</b>	Fabrice Barconnière	<b>% Done:</b>	100%
<b>Target version:</b>	sprint 2019 08-09 Equipe MENS (vacances d'hiver)	<b>Estimated time:</b>	6.00 hours
		<b>Spent time:</b>	11.00 hours
<b>Description</b>			
Plusieurs erreurs :			
<ul style="list-style-type: none"><li>Erreur en posttemplate/00-eole-common quand on paramètre une interface en bonding</li></ul>			
<pre>----- - Exécution des scripts posttemplate ----- - run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-eole-common reconfigure /usr/share/eole/posttemplate/00-eole-common: ligne 38 : continue: ceci n'a un sens que dans un e boucle « for », « while » ou « until »</pre>			
<ul style="list-style-type: none"><li>La gateway n'est pas positionnée si le bond est sur l'interface 0</li><li>Modifier le test Squash HP-005-001 : mettre un bond sur l'interface 0 avec une gateway</li></ul>			

#### Associated revisions

##### Revision faabbf8a - 02/26/2019 10:09 AM - Fabrice Barconnière

The gateway is now set on eth0 when it is a bond

ref #26910

##### Revision af8b255d - 02/26/2019 10:11 AM - Fabrice Barconnière

"continue" in "if" statement in not supported

ref #26910

##### Revision 92c199fd - 02/27/2019 08:45 AM - Fabrice Barconnière

Some kernel params were applied on network interfaces before network configuration was applied

- creole/reconfigure.py : apply network after template and before posttemplate

ref #26910

##### Revision d50de9a0 - 02/27/2019 10:15 AM - Fabrice Barconnière

IP aliasing on bond interface didn't work

## History

---

### #1 - 02/15/2019 08:37 AM - Fabrice Barconnière

- Subject changed from *Erreur en posttemplate/00-eole-common quand on paramètre une interface en bonding to Revoir le paramétrage du bonding : il ne fonctionne pas*
- Description updated
- Parent task deleted (#26447)

### #2 - 02/15/2019 08:38 AM - Fabrice Barconnière

- Tracker changed from *Tâche to Demande*
- Target version deleted (*sprint 2019 5-7 Equipe MENSUR*)

### #3 - 02/15/2019 08:38 AM - Fabrice Barconnière

- Subject changed from *Revoir le paramétrage du bonding : il ne fonctionne pas to Revoir le paramétrage du bonding : il ne fonctionne pas sur EOLE 2.7*

### #4 - 02/15/2019 08:39 AM - Fabrice Barconnière

- Tracker changed from *Demande to Scénario*
- Start date deleted (*06/29/2018*)
- Release set to *EOLE 2.7.0*
- Story points set to *4.0*

### #5 - 02/15/2019 10:13 AM - Fabrice Barconnière

- Description updated

### #6 - 02/15/2019 10:30 AM - Fabrice Barconnière

- Description updated

### #7 - 02/15/2019 05:25 PM - Joël Cuissinat

- Due date set to *03/22/2019*
- Target version set to *sprint 2019 10-12 Equipe MENSUR*
- Start date set to *03/04/2019*

### #8 - 02/26/2019 10:08 AM - Fabrice Barconnière

- Parent task set to *#26911*

### #9 - 02/26/2019 10:09 AM - Fabrice Barconnière

- Assigned To set to *Fabrice Barconnière*
- Estimated time changed from *1.00 h to 6.00 h*
- Remaining (hours) changed from *1.0 to 6.0*

### #10 - 02/26/2019 10:09 AM - Fabrice Barconnière

- Status changed from *Nouveau to En cours*

### #11 - 02/26/2019 10:42 AM - Fabrice Barconnière

- % Done changed from *0 to 60*

Erreur au 1er reconfigure suivant l'activation du bonding sur l'interface 0 :

---

---

Application des paramètres Noyau

---

---

```
sysctl: impossible d'obtenir les stat de /proc/sys/net/ipv4/conf/bond0/rp_filter: Aucun fichier ou dossier de ce type
```

Les paramètres du noyau sont appliqués avant **netplan apply**, du coup, l'interface **bond0** n'existe pas encore.

Il faut relancer **netplan-apply** avant l'application des paramètres du noyau.

--> à quel endroit ? reconfigure? posttemplate ?

**#12 - 02/27/2019 08:54 AM - Fabrice Barconnière**

- % Done changed from 60 to 100

- Remaining (hours) changed from 6.0 to 0.5

Pour tester, exécuter HP-005-001

Avant correctif :

- on perdait la main en ssh : pas de route par défaut sur l'interface bond0
- erreur au reconfigure à l'application des paramètres du noyau

**#13 - 02/27/2019 08:54 AM - Fabrice Barconnière**

- Status changed from En cours to Résolu

**#14 - 02/27/2019 09:29 AM - Fabrice Barconnière**

- Status changed from Résolu to En cours

**#15 - 02/27/2019 09:29 AM - Fabrice Barconnière**

- % Done changed from 100 to 70

Les alias sur les bond ne fonctionnent pas

**#16 - 02/27/2019 09:35 AM - Fabrice Barconnière**

- File config.eol added

Pour tester, ajouter à chaud 2 interfaces admin1 dans la VM eolebase 2.7.0 instance default fraîchement déployée et reconfigurer avec [config.eol](#)

**#17 - 02/27/2019 10:11 AM - Fabrice Barconnière**

- File *config.eol* added

**#18 - 02/27/2019 10:11 AM - Fabrice Barconnière**

- File *deleted (config.eol)*

**#19 - 02/27/2019 10:33 AM - Fabrice Barconnière**

- Status changed from *En cours* to *Résolu*

- % Done changed from 70 to 100

**#20 - 03/04/2019 04:47 PM - Joël Cuissinat**

- Status changed from *Résolu* to *Fermé*

- Remaining (hours) changed from 0.5 to 0.0

Test squash repassé avec succès (et quelques corrections) : <http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/8722>

## Files

---

config.eol	2.68 KB	02/27/2019	Fabrice Barconnière
------------	---------	------------	---------------------