

conf-seshat - Evolution #2796

Maquette Seshat 2.3

31/01/2012 15:20 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	31/01/2012
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Joël Cuissinat	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	10.00 heures
Version cible:	Mises à jour 2.3.4 RC	Temps passé:	6.50 heures
Distribution:	EOLE 2.3		
Description			
<ul style="list-style-type: none">• Messagerie<ul style="list-style-type: none">◦ eole-mail ? avec exim (mode passerelle) + spamassassin (sans courrier ni sympa)◦ eole-antivirus (pour exim)• Annuaire<ul style="list-style-type: none">◦ eole-annuaire : avec mode client de réplication !• Web<ul style="list-style-type: none">◦ eole-web◦ eole-posh ?			
Demandes liées:			
Lié à conf-scribe - Evolution #2799: eole-annuaire comme client de réplication		Fermé	31/01/2012
Lié à cdimage-seeds - Evolution #2810: Ajout du module Seshat en 2.3		Fermé	02/02/2012
Lié à conf-scribe - Evolution #2817: Dézinguage du paquet eole-mail		Fermé	02/02/2012
Lié à seshat-backend - Evolution #2814: Déplacer les fichiers de paramétrage ...		Fermé	02/02/2012

Révisions associées

Révision d2bf5842 - 31/01/2012 16:39 - Joël Cuissinat

Repackaging de conf-seshat pour Eole-2.3 (ref #2796 @1.5h)

- dicos/30_seshat.xml : dictionnaire du module Seshat 2.3

Révision 5ef483c7 - 01/02/2012 12:25 - Joël Cuissinat

Intégration de la réplication ldap sur 2.3 (ref #2796 @30m)

- dicos/30_seshat.xml : surcharge des variables liées à la réplication
- debian/control : retour dépendance sur seshat-backend (compilé pour 2.3)

Révision 70305724 - 21/02/2012 10:21 - Joël Cuissinat

- debian/control : conf-seshat dépend de eole-web et eole-mysql
REF: #2796 @15m

Révision c84ef5ed - 12/03/2012 14:31 - Joël Cuissinat

- debian/control : conf-seshat dépend de eole-exim, eole-antivirus, eole-spamassassin
ref #2796 @30m

Révision 49269018 - 12/03/2012 14:40 - Joël Cuissinat

Utilisation personnalisée d'eole-exim sur Seshat

- dicos/30_seshat.xml : redefini sur exim_mail_type et son "valid_enum" fixes #2796 @30m

Révision 94972a69 - 26/03/2012 14:22 - Joël Cuissinat

Ménage, mise à niveau du Makefile et ajout des configurations EAD

- Makefile : mise à niveau et gestion des nouveaux fichiers
- ead/actions/actions_seshat.cfg : déclaration du fichier EAD seshat/routes.py
- ead/perms/perms_seshat.ini : activation de l'action "routes" FIXES #2796 @15m

Révision 2086f43e - 26/03/2012 14:44 - Joël Cuissinat

Mise à niveau du packaging (ref #2796 @10m)

Révision c65b44d0 - 28/03/2012 14:37 - Joël Cuissinat

ead/perms/perms_seshat.ini -> ead/perms/perm_seshat.ini :o
Ref #2796 @15m

Révision 998d9fe7 - 24/01/2017 15:12 - Christelle Le Moine

desactiver la réattribution des côtes fixes #2796

Historique

#1 - 31/01/2012 16:33 - Joël Cuissinat

- *Projet changé de Seshat à conf-seshat*

#2 - 01/02/2012 12:28 - Joël Cuissinat

- *% réalisé changé de 0 à 20*

#3 - 02/02/2012 11:31 - Joël Cuissinat

- *Version cible changé de 76 à Mises à jour 2.3.4 RC*

#4 - 02/02/2012 14:49 - Joël Cuissinat

Actions EAD (pour la partie relai de messagerie) :

```
root@seshat:~# cat /usr/share/ead2/backend/config/actions/actions_relai.cfg
seshat/routes
```

```
root@seshat:~# cat /usr/share/ead2/backend/config/perms/perm_relai.ini
[roles]
admin=admin
```

```
[permissions]
routes=admin
relayhosts=admi
```

#5 - 12/03/2012 14:44 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 20 à 100

Appliqué par commit [49269018dcb50db9c17e5448b6479b203ae4fe91](#).

#6 - 26/03/2012 11:26 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

#7 - 26/03/2012 13:55 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Fermé à Accepté

#8 - 26/03/2012 14:24 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

Appliqué par commit [94972a69aec776a9815ff1a72d63b6587213652b](#).

#9 - 28/03/2012 15:05 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Je valide l'ensemble :)