

Distribution EOLE - Demande #28687

ScribeAD : Application de la configuration IP de gen_config avant la génération du conteneur

01/07/2019 09:14 - Antony JONQUET

Statut:	Classée sans suite	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.00 heure
Description			
Bonjour,			
Nous testons actuellement la nouvelle version de Scribe (2.7.1 finale) et nous rencontrons un problème qui n'existait pas avec notre précédente version (2.6.1). Il semblerait qu'il soit obligatoire de distribuer une config ip au serveur lors de son installation pour qu'ensuite l'instanciation puisse se dérouler. En effet, des requêtes de mise à jour sont lancées dès le début de l'instanciation avant même que la config ip configurée dans le gen_config n'ait été prise en compte. Du coup plantage...			
La configuration IP issue du gen_config ne devrait-elle pas s'appliquer avant les mises à jour lors de l'instanciation ?			
Merci. Cordialement			

Historique

#1 - 02/07/2019 16:38 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Sujet changé de Application de la configuration IP de gen_config lors de l'instanciation à ScribeAD : Application de la configuration IP de gen_config lors de l'instanciation

- Début 01/07/2019 supprimé

- Release mis à EOLE 2.7.1.1

Comme répondu [sur la liste](#), en l'état, il faut que le réseau soit fonctionnel (DHCP ou configuration IP manuelle) avant l'instance.

#2 - 02/07/2019 16:39 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de ScribeAD : Application de la configuration IP de gen_config lors de l'instanciation à ScribeAD : Application de la configuration IP de gen_config avant la génération du conteneur

#3 - 20/08/2019 15:21 - Gilles Grandgérard

- Tracker changé de Scénario à Demande

- Statut changé de Nouveau à Classée sans suite

la réponse a été fournie