

EOLE AD DC - Scénario #29220

'systemctl stop samba-ad-dc' n'arrete pas les process samba

10/29/2019 05:18 PM - Gilles Grandgérard

Status:	Terminé (Sprint)	Start date:	10/29/2019
Priority:	Normal	Due date:	11/22/2019
Assigned To:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	sprint 2019 45-47 Equipe MENSUR	Spent time:	0.00 hour
Description			
<p>Il semble que l'Unit samba ne soit pas conforme à la procédure d'arrêt de Samba. Il est préférable d'exécuter 'smbcontrol all shutdown' pour arrêter "proprement" samba</p> <p>une idée de correction :</p> <pre>[Unit] Description=Samba AD Daemon GG Wants=network-online.target After=network.target network-online.target remote-fs.target nss-lookup.target [Service] Type=notify NotifyAccess=all PIDFile=/var/run/samba/samba.pid LimitNOFILE=16384 EnvironmentFile=-/etc/default/samba ExecStartPre=/usr/bin/install -o root -g root -m 755 -d /var/run/samba ExecStart= ExecStart=/usr/sbin/samba --foreground --no-process-group \$SAMBAOPTIONS ExecStop=/usr/bin/smbcontrol all shutdown ExecStopPost=/usr/bin/test -f /var/run/samba/samba.pid && echo "ok" ExecReload=/bin/kill -HUP \$MAINPID [Install] WantedBy=multi-user.target</pre>			
Related issues:			
Related to Distribution EOLE - Tâche #29353: Modification sur l'arrêt des ser...		Fermé	12/02/2019

Associated revisions

Revision 38254efb - 11/19/2019 11:57 AM - Gilles Grandgérard

dans stop_samba, ajout des messages et utilisation de kill 15 au lieu de kill 9 !

History

#1 - 10/30/2019 09:44 AM - Gilles Grandgérard

Effectivement, le code samba4.sh semble douteux :

```
echo "Redémarrage service"
service samba-ad-dc stop &> /dev/null
service smbd stop &> /dev/null
service nmbd stop &> /dev/null
service winbind stop &> /dev/null
pgrep ^samba$ > /dev/null && killall samba -9
pgrep ^smbd$ > /dev/null && killall smbd -9
pgrep ^nmbd$ > /dev/null && killall nmbd -9
pgrep ^winbind$ > /dev/null && killall winbind -9
```

```
pgrep ^winbindd$ > /dev/null && killall winbindd -9
return 0
```

les killall ne devraient pas exister !

A vérifier: lors d'un reconfigure l'arrêt des services samba par Creole ne fait pas de kill ! nous modifions donc la conf avec les services actifs.

#2 - 10/30/2019 10:10 AM - Joël Cuissinat

- Tracker changed from Demande to Scénario

- Due date set to 11/22/2019

- Target version set to sprint 2019 45-47 Equipe MENSUR

- Story points set to 1.0

#3 - 11/18/2019 03:27 PM - Daniel Dehennin

J'ai testé la commande **ExecStop** fournie dans le scénario :

- aca.dc1-2.6.2.2-instance-default
- aca.dc2-2.6.2.2-instance-auto
- aca.file-2.6.2.2-instance-auto

Se connecter sur **dc1** :

```
root@dc1:~# systemctl stop samba-ad-dc.service
root@dc1:~# echo $?
0
root@dc1:~# systemctl status samba-ad-dc.service
● samba-ad-dc.service - Samba AD Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/samba-ad-dc.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Drop-In: /etc/systemd/system/samba-ad-dc.service.d
            └─override.conf
   Active: failed (Result: exit-code) since lun. 2019-11-18 15:25:27 CET; 6s ago
     Docs: man:samba(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
   Process: 3694 ExecStop=/usr/bin/smbcontrol all shutdown (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 3446 ExecStart=/usr/sbin/samba --foreground --no-process-group $SAMBAOPTIONS (code=exited, status=127)
  Main PID: 3446 (code=exited, status=127)
    Status: "winbindd: ready to serve connections..."

nov. 18 15:25:27 dc1 samba[3454]: [2019/11/18 15:25:27.507420, 0] ../source4/smbd/process_standard.c:86(sigterm_signal_handler)
nov. 18 15:25:27 dc1 samba[3454]: Exiting pid 3454 on SIGTERM
nov. 18 15:25:27 dc1 samba[3452]: [2019/11/18 15:25:27.511393, 0] ../source4/smbd/process_standard.c:86(sigterm_signal_handler)
nov. 18 15:25:27 dc1 samba[3452]: Exiting pid 3452 on SIGTERM
nov. 18 15:25:27 dc1 samba[3460]: [2019/11/18 15:25:27.511414, 0] ../source4/smbd/process_standard.c:86(sigterm_signal_handler)
nov. 18 15:25:27 dc1 samba[3460]: Exiting pid 3460 on SIGTERM
nov. 18 15:25:27 dc1 systemd[1]: samba-ad-dc.service: Main process exited, code=exited, status=127/n/a
nov. 18 15:25:27 dc1 systemd[1]: Stopped Samba AD Daemon.
nov. 18 15:25:27 dc1 systemd[1]: samba-ad-dc.service: Unit entered failed state.
nov. 18 15:25:27 dc1 systemd[1]: samba-ad-dc.service: Failed with result 'exit-code'.
```

Même avec la commande fournie nous avons bien un **samba-ad-dc.service: Main process exited, code=exited, status=127/n/a**.

#4 - 11/19/2019 05:30 PM - Gilles Grandg rard

- Status changed from *Nouveau* to *En cours*

#5 - 12/02/2019 09:50 AM - Gilles Grandg rard

- Status changed from *En cours* to *Termin  (Sprint)*

#6 - 12/02/2019 02:44 PM - Jo l Cuissinat

- Release set to *EOLE 2.7.2*

#7 - 12/02/2019 02:46 PM - Jo l Cuissinat

Gilles Grandg rard a  crit :

Effectivement, le code samba4.sh semble douteux :
[...]

les killall ne devraient pas exister !

A v rifier: lors d'un reconfigure l'arr t des services samba par Creole ne fait pas de kill ! nous modifions donc la conf avec les services actifs.

Modification [eole-ad-dc:38254efb](#) effectu e en 2.7.2   r tro-porter si concluant !

#8 - 12/02/2019 02:46 PM - Jo l Cuissinat

- % Done changed from 0 to 100

#9 - 12/02/2019 02:49 PM - Jo l Cuissinat

- Related to T che #29353: Modification sur l'arr t des services Seth   r tro-porter en 2.7.1 added