

## eole-ltsp-server - Anomalie #2955

### Monter le /home sur le /home embarqué dans le client

24/02/2012 11:10 - Laurent Flori

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	24/02/2012
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Laurent Flori	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	Mises à jour 2.3.4 RC	<b>Temps passé:</b>	0.33 heure
<b>Distribution:</b>	EOLE 2.3		
<b>Description</b>			
Il faut mapper le /home de l'utilisateur sur le /home (interne) du client pour avoir les fichiers disponibles pour les applications locales.			

#### Révisions associées

##### Révision a34b52dd - 24/02/2012 11:41 - Laurent Flori

Ajout du montage de /home,/opt,/media de l'utilisateur sur le client léger

fixes #2955 @10m

\*postemplate/00-ltspserver-chroot: Ajout de l'option LOCAL\_APPS\_EXTRAMOUNTS au fichier lts.conf (/var/lib/tftpboot/ltsp) pour monter les répertoire /home,/opt,/media du serveur d'applications vers le client léger.

#### Historique

##### #1 - 24/02/2012 11:45 - Laurent Flori

- *Projet changé de eole-ltsp-fichier à eole-ltsp-server*

##### #2 - 24/02/2012 11:47 - Laurent Flori

- % réalisé changé de 0 à 100

Réglé par commit a34b52ddbdbabce9de16dc9f4e55347550a36ad4

Ajout du montage de /home,/opt,/media de l'utilisateur sur le client léger

fixes [#2955](#) @10m

\*postemplate/00-ltspserver-chroot: Ajout de l'option LOCAL\_APPS\_EXTRAMOUNTS au fichier lts.conf (/var/lib/tftpboot/ltsp) pour monter les répertoire /home,/opt,/media du serveur d'applications vers le client léger.

##### #3 - 24/02/2012 17:35 - Laurent Flori

- Statut changé de Nouveau à Résolu

Appliqué par commit [a34b52ddbdbabce9de16dc9f4e55347550a36ad4](#).

#### #4 - 23/03/2012 10:07 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à Fermé

1. Lancement d'un terminal
2. Lancement de la commande `ltsp-localapps xterm`
3. Lancement de la commande `mount` dans le `xterm local`

```
192.168.100.6:/home/daniel/perso on /home/daniel/perso type fuse.sshfs (rw,nosuid,nodev,max_read=65536,allow_other)
192.168.100.6:/media on /media type fuse.sshfs (rw,nosuid,nodev,max_read=65536,allow_other)
192.168.100.6:/opt on /opt type fuse.sshfs (rw,nosuid,nodev,max_read=65536,allow_other)
```