

EOLE AD DC - Tâche #29606

Scénario # 29221 (Terminé (Sprint)): Partage "homes" visible sur Seth membre lorsque variable " activer_ad_homes_share" à oui

Vérifier les options du partage "homes" sur Scribe et Horus en mode AD

02/13/2020 03:35 PM - Joël Cuissinat

Status:	Fermé	Start date:	02/13/2020
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:	Joël Cuissinat	% Done:	100%
Target version:	sprint 2020 07-09 Equipe MENSR	Estimated time:	0.00 hour
		Spent time:	0.00 hour
Description			
Related issues:			
Related to Distribution EOLE - Tâche #27569: ScribeAD : ajouter les entrées h...		Fermé	07/02/2018 07/02/2018
Precedes eole-ad - Scénario #29727: La section [homes] ne devrait pas être ac...		Terminé (Sprint)	04/24/2020 07/03/2020

Associated revisions

Revision 729ed55d - 02/17/2020 11:03 AM - Joël Cuissinat

[homes] should not be browsable

Ref: #29221

History

#1 - 02/13/2020 03:58 PM - Joël Cuissinat

Sur la partie "membre", c'est le template déclarant la section [homes] est fourni par eole-scribehorus, il ne contient pas l'option "browsable = no" :

```
jojo@jojo-MS-B09611:~/git/eole-scribehorus (master=)$ cat tpl/smb-include_shares.conf
[homes]
%if not %%is_defined('horus_frontend')
    root preexec = /usr/share/eole/sbin/create_adhome "%U" "/home/adhomes"
%end if
    read only = no
    invalid users = nobody guest
    inherit permissions = yes
    inherit acls = yes
    create mask = 0664
    directory mask = 0775
    csc policy = disable
    hide files = /desktop.ini/config_eole/
```

#2 - 02/13/2020 03:59 PM - Joël Cuissinat

Elle n'y est pas non plus sur la partie contrôleur de domaine :

```
root@scribe:~# grep -A4 homes /var/lib/lxc/addc/rootfs/etc/samba/smb.conf
[homes]
  path = "/home/adhomes/%u"
  root preexec = /usr/share/eole/sbin/create_adhome.sh "%u" "/home/adhomes"
  comment = Home Directories
  read only = no
  invalid users = nobody guest
```

#3 - 02/14/2020 05:35 PM - Joël Cuissinat

- Status changed from Nouveau to En cours

#4 - 02/14/2020 05:44 PM - Joël Cuissinat

Du coup, logiquement :

\\scribe affiche

- admin
- commun
- groupes
- homes (=admin)

\\addc affiche

- admin
- homes (=admin)
- netlogon
- profiles
- sysvol

Notons que si l'utilisateur ouvre le dossier à son nom sur "addc" il écrit dans le répertoire **/home/adhomes/DOMSCRIBE/admin** du conteneur. Ce n'est pas forcément un comportement souhaité ?

=> [#29727](#)

#5 - 02/14/2020 05:46 PM - Joël Cuissinat

- Related to Tâche #27569: ScribeAD : ajouter les entrées homes et profiles au cas où added

#6 - 03/09/2020 03:00 PM - Joël Cuissinat

- Precedes Scénario #29727: La section [homes] ne devrait pas être active dans le conteneur addc added

#7 - 03/09/2020 03:02 PM - Joël Cuissinat

- Status changed from En cours to Fermé

- Assigned To set to Joël Cuissinat

- % Done changed from 0 to 100

- Remaining (hours) set to 0.0